

Liste coordonnée des installations classées - Lijst van de ingedeelde inrichtingen

Last Update : 15/07/2010

- Ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe 1A(M.B.du 05/08/99);

- Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe 1B, 2 et 3 (M.B du 07/08/99);- Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe 1B, 2 et 3 (M.B du 07/08/99);

- Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 mai 1999 imposant l'avis du Service Incendie et d'Aide médicale urgente en Région de Bruxelles-Capitale(M.B. du 18/05/99);

- Autres arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capital modifiant certaines rubriques ou en incluant des nouvelles;

- Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la liste des activités à risque du 17 décembre2009 (M.B. du 08/01/2010)

- De ordonnantie van 22 april 1999 tot vaststelling van de lijst der ingedeelde inrichtingen van klasse 1A(Staatsblad van 05/08/99);

- Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 tot vaststelling vand de lijst der ingedeelde inrichtingen van klasse 1B, 2 en 3 (Staatsblad van 07/08/99);

- Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 mei 1999 tot verplichting van het inwinnen van het advies van de Brusselses Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp (Staatsblad van 18/08/99);

- Andere besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering die verschillende rubrieke wijzingen of er nieuwe toevegen;

- Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de lijst van de risicoactiviteiten van 17 décembre 2009 (B.S. 08/01/2010)

Les installations de classe 1A ont été intégrées aux autres selon l'ordre alphabétique des mots-clefs en français. En fin de tableau, l'ensemble des rubriques de classe 1A est repris pour suivre la numérotation selon les rubriques.

De inrichtingen van klasse 1A worden aan de andere inrichtingen geïntegreerd volgens de alfabetische rangschikking van de Franstalige sleutelwoorden. Op het einde van de tabel zijn alle inrichtingen van klasse 1A hernomen om zo de nummering volgens de rubrieken te volgen.

N° Rub - Rub Nr	Dénomination	Benamingen	CI KI	Mot-clé	SleutelWorde n	SIAMU DBMH (1)	Suspicion installati on à risque/ Vermoed elij ke risico activiteit
1	Abattoirs (publics ou privés) pour volaille et autres petits animaux, pour animaux de boucherie et autres grands animaux	Slachthuizen (openbare en particuliere) voor gevogelte en andere kleine dieren, voor slachtdieren en andere grote dieren	1B	Abattoirs	Slachthuizen	N	N

(1) Avis requis du Service d'incendie - advies van de Brandweerdienst vereist

N° Rub - Rub Nr	Dénomination	Benamingen	CI KI	Mot-clé	SleutelWoorden	STAMU DBMH (1)	Suspicion installation à risque/ Vermoedelijk risico activiteit
2	Ateliers de fabrication, d'assemblage ou de réparation d'accumulateurs électriques	Werkplaatsen voor het vervaardigen, de assemblage of het herstel van elektrische accumulatoren	1B	Accumulateurs électriques (fabrication, réparation)	Elektrische accumulatoren (productie, herstelling)	N	Y
3	Batteries stationnaires dont le produit de la capacité, exprimée en Ah, et de la tension aux bornes, exprimée en V, dépasse 10.000. Installations fixes pour le rechargement d'accumulateurs au moyen d'appareils avec une puissance connectée de plus de 5 kW	Stationnaire batterijen waarvan het product van het vermogen, uitgedrukt in Ah, vermenigvuldigd met de spanning uitgedrukt in V, hoger ligt dan 10.000. Vaste inrichtingen voor de heroplading van accumulatoren met behulp van toestellen met een vermogen van meer dan 5kW	3	Accumulateurs électriques	Elektrische accumulatoren	Y	N
200	Usines intégrées de première fusion de la fonte et de l'acier, usines sidérurgiques, hauts fourneaux Installations destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés de minerais ou de matières premières secondaires selon des procédés métallurgiques ou électro-lytiques et dont la capacité est supérieure à 100.000t/an de métaux bruts non ferreux	Geïntegreerde fabrieken voor de eerste smeltingen en gietingen van staal, staalbedrijven, hoogovens- Inrichtingen voor de winning van ruwe non-ferrometalen uit erts, ertsconcentraat of secundaire grondstoffen met metallurgische of elektrolytische processen met een capaciteit van meer dan 100.000t/jaar ruwe non-ferrometalen	1A	Acier (usine intégrée)	Staal (geïntegreerde fabriek)	Y	Y
4-A	Installations destinées à l'extraction, au traitement de l'amiante d'une capacité inférieure ou égale 200 t/an	Inrichtingen voor de winning, de bewerking van asbest, met een capaciteit kleiner dan of gelijk aan 200 t/jaar	1B	Amiante (traitement)	Asbest (bewerking)	N	Y
201	Installations destinées à l'extraction, au traitement de l'amiante d'une capacité supérieure à 200 t/an.	Inrichtingen voor de winning, behandeling van asbest, met een capaciteit van meer dan 200 t/jaar.	1A	Amiante (traitement)	Asbest (verwerking)	Y	Y
5-A	Installations destinées à la production de produits et objets contenant de l'amiante, à l'exception des garnitures de friction et des produits en amiante-ciment, avec une production inférieure ou égale à 50 t d'amiante/an	Inrichtingen voor de productie van asbesthoudende producten en voorwerpen, met uitzondering van remvoeringen en producten uit asbestcement, met een productie kleiner dan of gelijk aan 50 t asbest/jaar	1B	Amiante (objets)	Asbest (voorwerpen)	N	Y
202	Installations destinées à la production de produits et objets contenant de l'amiante, à l'exception des garnitures de friction et des produits en amiante-ciment, avec une production de plus de 50 t d'amiante/an.	Inrichtingen voor de productie van asbesthoudende producten en voorwerpen, uitgenomen remvoeringen en producten uit asbestcement, met een productie van meer dan 50 t/jaar.	1A	Amiante (objets)	Asbest (voorwerpen)	Y	Y

(1) Avis requis du Service d'incendie - advies van de Brandweerdienst vereist

N° Rub - Rub Nr	Dénomination	Benamingen	CI KI	Mot-clé	SleutelWoorden	SIAMU DBMH (1)	Suspicion installati on à risque/ Vermoed elij ke risico activiteit
6-A	Installations destinées à la production ou au traitement des garnitures de friction contenant de l'amiante, avec une production inférieure ou égale à 50 t d'amiante/an	Inrichtingen voor de productie of de behandeling van asbesthoudende remvoeringen, met een productie lager dan of gelijk aan 50 t asbest/jaar	1B	Amiante (freins)	Asbest (remmen)	n	Y
203	Installations destinées à la production ou au traitement des garnitures de friction contenant de l'amiante, avec une production supérieure à 50 t d'amiante/an.	Inrichtingen voor de productie of de bewerking van asbesthoudende remvoeringen, met een productie hoger dan 50 t/jaar.	1A	Amiante (freins)	Asbest (remmen)	Y	Y
7	Dépôts d'amiante sous forme minérale libre	Opslagplaatsen voor asbest in de vorm van vrij mineraal	1B	Amiante (dépôts)	Asbest (opslagplaatsen)	N	N
8-A	Installations destinées à la production d'amiante-ciment ou de produits contenant de l'amiante-ciment avec une production de moins de 20.000 t de produits finis par an	Inrichtingen voor de productie van asbestcement of producten die asbestcement bevatten, met een productie lager dan 20.000 t afgewerkte producten per jaar	1B	Amiante-ciment	Asbestcement	N	Y
204	Installations destinées à la production d'amiante-ciment ou de produits contenant de l'amiante-ciment avec une production de 20.000 t de produits finis par an ou plus.	Inrichtingen voor het vervaardigen van asbestcement of producten die asbestcement bevatten met een productie van 20.000 t/jaar afgewerkte producten per jaar of meer.	1A	Amiante-ciment	Asbestcement	Y	Y
9	Etablissements destinés à la vente d'animaux (à l'exception des poissons)	Inrichtingen voor de verkoop van dieren (met uitzondering van vissen)	2	Animaux (magasins)	Dieren (winkels)	N	N
10-A	Elevage, accueil, garde ou détention (à l'exception de la vente en magasin) d'animaux à l'exception des oiseaux repris en rubrique 115, des ruches reprises en rubrique 133 et des poissons a) de 6 à 30 petits sujets ou 1 grand sujet	De kweek, de opvang, het hoeden of het houden (met uitzondering van verkoop in een winkel) van dieren, met uitzondering van de vogels uit rubriek 115, de bijen uit rubriek 133 en vissen a) van 6 tot 30 kleine dieren of van 1 grote	3	Animaux (élevage)	Dieren (kwekerijen)	N	N
10-B	Elevage, accueil, garde ou détention (à l'exception de la vente en magasin) d'animaux à l'exception des oiseaux repris en rubrique 115, des ruches reprises en rubrique 133 et des poissons b) de 31 à 300 petits sujets ou de 2 à 30 grands sujets	De kweek, de opvang, het hoeden of het houden (met uitzondering van verkoop in een winkel) van dieren, met uitzondering van de vogels uit rubriek 115, de bijen uit rubriek 133 en vissen b) van 31 tot 300 kleine dieren of van 2 tot 30 grote	2	Animaux (élevage)	Dieren (kwekerijen)	N	N

(1) Avis requis du Service d'incendie - advies van de Brandweerdienst vereist

N° Rub - Rub Nr	Dénomination	Benamingen	CI KI	Mot-clé	SleutelWor den	STAMU DBMH (1)	Suspicion installati on à risque/ Vermoed elijk ke risico activiteit
10-C	Elevage, accueil, garde ou détention (à l'exception de la vente en magasin) d'animaux à l'exception des oiseaux repris en rubrique 115, des ruches reprises en rubrique 133 et des poissons c) de plus de 300 petits sujets ou plus de 30 grands sujets, mais moins de 3.000 porcs de production de plus de 30 kg ou que 900 truies	De kweek, de opvang, het hoeden of het houden (met uitzondering van verkoop in een winkel) van dieren, met uitzondering van de vogels uit rubriek 115, de bijen uit rubriek 133 en vissen c) van meer dan 300 kleine dieren of van meer dan 30 grote dieren, maar van minder dan 3000 mestvarkens van meer dan 30 kg of dan 900 zeugen	1B	Animaux (élevage)	Dieren (kwekerijen)	N	N
205	Elevage, accueil, garde ou détention à l'exception de la vente en magasin de : plus de 60 000 poules ou 85 000 poulets plus de 3.000 emplacements pour porcs de production de plus de 30 kg et de 900 emplacements pour truies.	Het fokken, de opvang, het hoeden of het houden met uitzondering van verkoop in een winkel van : meer dan 60 000 hennen of 85 000 kippen - meer dan 3.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg en 900 plaatsen voor zeugen.	1A	Animaux - Elevage	Dieren - Fokken	Y	Y
11	Jardins zoologiques, ménageries ouvertes au public à l'exception des cirques et des expositions itinérantes dont l'exploitation est temporaire	Dierentuinen, dierenparken die openstaan voor het publiek, met uitzondering van circussen en rondtrekkende tentoonstellingen met tijdelijke exploitatie	1B	Animaux (zoo, ménageries)	Dieren (Dierentuinen, dierenparken)	N	N
12-A	Etablissements de lavage de véhicules ou de leurs remorques : lavage manuel (y compris lavage manuel avec un nettoyeur à haute pression) à l'exception des installations "self-service"	Inrichtingen voor het wassen van voertuigen of van hun aanhangwagens :- manueel wassen(met inbegrip van het manueel wassen met behulp van een hogedrukreiniger) met uitzondering van «zelf-bedieningsinrichtingen»	2	Automobiles (lavage)	Auto's (wassen)	N	N
12-B	Etablissements de lavage de véhicules ou de leurs remorques : lavage manuel "self-service", nettoyage automatique ou mécanique, décoconnage (déparaffinage, déwaxage)	Inrichtingen voor het wassen van voertuigen of van hun aanhangwagens: manueel wassen in het kader van «zelfbediening», automatisch of mechanisch wassen, het weghalen van de beschermingslaag (ontparaffineren, ontwaxen)	1B	Automobiles (lavage)	Auto's (wassen)	n	N

(1) Avis requis du Service d'incendie - advies van de Brandweerdienst vereist

N° Rub - Rub Nr	Dénomination	Benamingen	CI KI	Mot-clé	SleutelWor den	STAMU DBMH (1)	Suspicion installati on à risque/ Vermoed elij ke risico activiteit
13-A	Ateliers de placement d'accessoires (toits ouvrants, vitrage, amortisseurs, alarmes, air-conditionné, hifi,...) sur véhicules, ateliers d'entretien (vidange-graissage, réglage du moteur,réglage de la géométrie, remplacement de pneus, d'amortisseurs,...), d'essai, de démontage, de réparation de véhicules à moteurs, dont la force motrice est : inférieure ou égale à 20 kW	Werkplaatsen voor het plaatsen van hulpstukken voor voertuigen (open dak,beglazing, schokdempers, alarm-installaties,air-conditioning, hifi,...),werkplaatsen voor het onderhoud (olieverversing, afstellen van de motor,afstellen van de stuurgeometrie,vervangen van banden, schokdempers,...), voor het uittesten, het demonteren, het herstellen van motorvoertuigen, met een drijfkracht : kleiner dan of gelijk aan 20kW	2	Automobiles (réparation)	Auto's (herstellingen)	N	Y
13-B	Ateliers de placement d'accessoires (toits ouvrants, vitrage, amortisseurs, alarmes, air-conditionné, hifi,...) sur véhicules, ateliers d'entretien (vidange-graissage, réglage du moteur,réglage de la géométrie, remplacement de pneus, d'amortisseurs,...), d'essai, de démontage, de réparation de véhicules à moteurs, dont la force motrice est : supérieure à 20 kW	Werkplaatsen voor het plaatsen van hulpstukken voor voertuigen (open dak,beglazing, schokdempers, alarm-installaties,air-conditioning, hifi,...),werkplaatsen voor het onderhoud (olieverversing, afstellen van de motor,afstellen van de stuurgeometrie,vervangen van banden, schokdempers,...), voor het uittesten, het demonteren, het herstellen van motorvoertuigen, met een drijfkracht groter dan 20 Kw	1B	Automobiles (réparation)	Auto's (herstellingen)	Y	Y
206	Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de manière permanente lorsque le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker dépasse 10 hectomètres cubes.	Stuwdammen en andere inrichtingen voor het stuwen van water of het duurzaam opslaan ervan wanneer de nieuwe waterinhoud of een bijkomende te stuwen of op te slaan waterinhoud hoger ligt dan 10 kubieke hectometer.	1A	Barrages, bassins d'orage	Stuwdammen, stormbekkens	Y	N
14-A	Saunas, établissements de bains, à l'exception des installations à usage exclusivement domestique Lieux de baignade organisée, bassins de natation (à l'exception des piscines à usage exclusivement domestique) dont la surface du bassin est inférieure ou égale à 200 m²	Sauna's, badinrichtingen, met uitzondering van inrichtingen voor uitsluitend privé-gebruik of -georganiseerde zwemgelegenheden, zwembaden (behalve zwembaden uitsluitend voor privé-gebruik) met een kuipoppervlakte van minder dan of gelijk aan 200 m²	2	Bassins de natation, saunas	Zwembaden, sauna's	Y	N
14-B	Bassins de natation dont la surface de bassin est supérieure à 200 m²	Zwembaden met een kuipoppervlakte van meer dan 200 m²	1B	Bassins de natation, saunas	Zwembaden, sauna's	Y	N
15	Centrales à mortier, béton ou enduits	Beton-, mortel-, of pleistercentrales	1B	Béton (centrales à)	Beton (centrales)	N	N

(1) Avis requis du Service d'incendie - advies van de Brandweerdienst vereist

N° Rub - Rub Nr	Dénomination	Benamingen	CI KI	Mot-clé	SleutelWoorden	STAMU DBMH (1)	Suspicion installation à risque/ Vermoedelijk risico activiteit
16-A	Fabriques de blocs, carreaux, dalles, tuyaux, briques, etc., en béton ou en ciment (à l'exception des produits en amiante-ciment ou contenant de l'amiante), à l'exception des ateliers repris en rubrique 43 et dont la force motrice est : inférieure ou égale à 20 kW	Fabrieken van blokken, tegels, platen, buizen, bakstenen, enz., uit beton of cement, (met uitzondering van producten uit asbestcement of producten die asbest bevatten), behalve de werkplaatsen opgenomen in rubriek 43 met een drijfkracht: kleiner dan of gelijk aan 20kW	2	Béton (fabriques de blocs de)	Beton (fabrieken van betonblokken)	N	N
16-B	Fabriques de blocs, carreaux, dalles, tuyaux, briques, etc., en béton ou en ciment (à l'exception des produits en amiante-ciment ou contenant de l'amiante), à l'exception des ateliers repris en rubrique 43 et dont la force motrice est : supérieure à 20 kW	Fabrieken van blokken, tegels, platen, buizen, bakstenen, enz., uit beton of cement, (met uitzondering van producten uit asbestcement of producten die asbest bevatten), behalve de werkplaatsen opgenomen in rubriek 43 met een drijfkracht: groter dan 20kW	1B	Béton (fabriques de blocs de)	Beton (fabrieken van betonblokken)	N	N
17-A	Dépôts de bitume, brai, goudron, asphalte : de 5 à 50 tonnes	Opslagplaatsen voor bitumen, pek, teer, asfalt : van 5 tot en met 50 ton	2	Bitume (dépôts)	Bitumen (opslagplaat-sen)	Y	Y
17-B	Dépôts de bitume, brai, goudron, asphalte : de plus de 50 tonnes	Opslagplaatsen voor bitumen, pek, teer, asfalt : van meer dan 50 ton	1B	Bitume (dépôts)	Bitumen (opslagplaat-sen)	Y	Y
18-A	Ateliers pour le travail du bois et la fabrication d'articles en bois ou en bois reconstitué, avec une force motrice : inférieure ou égale à 20 kW	Werkplaatsen voor houtbewerking en voor de fabricage van artikelen uit hout of gerestaureerd hout, met een drijfkracht: kleiner dan of gelijk aan 20 kW	2	Bois (travail)	Hout (bewerking)	N	N
18-B	Ateliers pour le travail du bois et la fabrication d'articles en bois ou en bois reconstitué, avec une force motrice : supérieure à 20 kW	Werkplaatsen voor houtbewerking en voor de fabricage van artikelen uit hout of gerestaureerd hout, met een drijfkracht: groter dan 20 kW	1B	Bois (travail)	Hout (bewerking)	Y	N
19-A	Dépôts d'articles en bois, de bois scié ou découpé (à l'exception des magasins de meubles) dont la surface totale destinée au stockage est : de plus de 100 m ² à 2.000 m ²	Opslagplaatsen voor artikelen in hout, gezaagd hout of stukken hout (behalve de meubelzaken) met een voor opslag bestemde totaaloppervlakte : van meer dan 100 m ² tot en met 2.000 m ²	2	Bois (dépôts)	Hout (opslagplaat-sen)	Y	N
19-B	Dépôts d'articles en bois, de bois scié ou découpé (à l'exception des magasins de meubles) dont la surface totale destinée au stockage est : de plus de 2.000 m ²	Opslagplaatsen voor artikelen in hout, gezaagd hout of stukken hout (behalve de meubelzaken) met een voor opslag bestemde totaaloppervlakte : van meer dan 2.000 m ²	1B	Bois (dépôts)	Hout (opslagplaat-sen)	Y	N

(1) Avis requis du Service d'incendie - advies van de Brandweerdienst vereist

N° Rub - Rub Nr	Dénomination	Benamingen	CI KI	Mot-clé	SleutelWoorden	STAMU DBMH (1)	Suspicion installati on à risque/ Vermoed elijk ke risico activiteit
20-A	Bains de décapage de meubles ou d'objet en bois, d'une capacité totale inférieure à 200 litres.	Kuipen voor het afbijten van meubelen of voorwerpen uit hout met een totale inhoud van minder dan 200 liter	2	Bois (imprégnation, décapage)	Hout (drenking, afbijten)	N	Y
20-B	Bains de décapage de meubles ou d'objet en bois, d'une capacité totale supérieure ou égale à 200 litres Imprégnation du bois	Kuipen voor het afbijten van meubelen of voorwerpen uit hout met een totale inhoud groter dan of gelijk aan 200 liter. Houtdrenking	1B	Bois (imprégnation, décapage)	Hout (drenking, afbijten)	n	Y
21-A	Ateliers de préparation, conditionnement de boissons, à l'exception des installations reprises en rubrique 24 dont la force motrice est inférieure ou égale à 20 kW	Werkplaatsen voor de bereiding, de conditionering van dranken , behalve de inrichtingen opgenomen in rubriek 24, met een drijfkracht :kleiner dan of gelijk aan 20 kW	2	Boissons	Dranken	N	N
21-b	Ateliers de préparation, conditionnement de boissons, à l'exception des installations reprises en rubrique 24 dont la force motrice est supérieure à 20 kW	Werkplaatsen voor de bereiding, de conditionering van dranken , behalve de inrichtingen opgenomen in rubriek 24, met een drijfkracht :groter dan 20 kW	1B	Boissons	Dranken	N	N
22-A	Dépôts de boues n'appartenant pas à la catégorie des déchets dangereux dont le volume : est inférieur ou égal à 100 m ³	Opslagplaatsen voor niet tot de categorie van gevaarlijke afvalstoffen behorend slib met een inhoud : kleiner dan of gelijk aan 100 m ³	2	Boues (dépôts)	Slib (opslagplaat-sen)	N	Y
22-B	Dépôts de boues n'appartenant pas à la catégorie des déchets dangereux dont le volume : est supérieur à 100 m ³	Opslagplaatsen voor niet tot de categorie van gevaarlijke afvalstoffen behorend slib met een inhoud : groter dan 100 m ³	1B	Boues (dépôts)	Slib (opslagplaat-sen)	N	Y
23-A	Ateliers de boulangerie, pâtisserie, biscuiterie dont la force motrice est : comprise entre 2 et 20 kW	Werkplaatsen voor brood-, banket- en koekjesbakkerijen, met een drijfkracht tussen 2 tot en met 20 kW	2	Boulangerie (ateliers)	Broodbakkerijen (werkplaatsen)	N	N
23-B	Ateliers de boulangerie, pâtisserie, biscuiterie dont la force motrice est : supérieure à 20 kW	Werkplaatsen voor brood-, banket- en koekjesbakkerijen, met een drijfkracht groter dan 20 kW	1B	Boulangerie (ateliers)	Broodbakkerijen (werkplaatsen)	Y	N
24	Brasseries, malteries et distilleries et ateliers abritant des activités connexes	Bierbrouwerijen, mouterijen en distilleerderijen en werkplaatsen waar bijbehorende activiteiten plaatsvinden	1B	Brasseries	Bierbrouwerijen	Y	N
25-A	Buanderies dont la force motrice est comprise entre 2 et 20 kW et dont les machines sont utilisées exclusivement par la clientèle	Wasserijen : met een drijfkracht van 2 tot en met 20 kW met toestellen die uitsluitend door de klanten worden gebruikt	2	Buanderies	Wasserijen	N	N

(1) Avis requis du Service d'incendie - advies van de Brandweerdienst vereist

N° Rub - Rub Nr	Dénomination	Benamingen	CI KI	Mot-clé	SleutelWoorden	SIAMU DBMH (1)	Suspicion installation à risque/ Vermoedelijk risico activiteit
25-B	Buanderies dont la force motrice est supérieure à 2 kW mais qui ne sont pas exclusivement utilisées par la clientèle ou dont la force motrice est supérieure à 20 kW	Wasserijen : met een drijfkraft groter dan 2 kW maar die niet uitsluitend door de klanten worden gebruikt, of met een drijfkraft van meer dan 20 kW	1B	Buanderies	Wasserijen	Y	N
26-A	Carrières (sablères, argilières, tourbières) et exploitations minières à ciel ouvert lorsque la surface du site est inférieure ou égale à 25 ha	Groeven (voor zand, klei, turf) en dagbouwmijnen met een terreinoppervlakte kleiner dan of gelijk aan 25 ha	1B	Carrières	Groeven	N	N
207	Carrières (sablères, argilières, tourbières) et exploitations minières à ciel ouvert lorsque la surface du site est supérieure à 25 ha.	Groeven (voor zand, klei, turf) en dagbouwmijnen met een terreinoppervlakte groter dan 25 ha.	1A	Carrières	Groeven	Y	N

(1) Avis requis du Service d'incendie - advies van de Brandweerdienst vereist

N° Rub - Rub Nr	Dénomination	Benamingen	CI KI	Mot-clé	Sleutelwoorden	SIAMU DBMH (1)	Suspicion installation à risque/Vermoedelijke risico activiteit
27-1A	<p>Chantiers de décontamination de bâtiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante y compris les installations annexes (à l'exception des installations de traitement des déchets d'amiante par procédé thermique ou chimique)</p> <ul style="list-style-type: none"> - chantiers d'encapsulation de 20 à 120 m² de matériaux en amiante friable en bon état (à l'exception du flochage); - chantiers consistant à démonter proprement 120 m² ou plus, de matériaux en amiante non friable en bon état (à l'exception de matériaux de type Pical ; - chantier consistant à enlever 120 m² ou plus de dalles vinyles amiantées; - chantiers consistant à enlever de 5 à 20 m de calorifuge amianté en bon état recouvrant des tuyauteries, par la méthode dite des sacs à manchons; - chantiers consistant à enlever de 5 à 20 m de corde amiantée en bon état, par la méthode dite des sacs à manchons ou par toute autre technique permettant de limiter au maximum le risque de libérer des fibres d'amiante (imprégnation, aspiration, etc.); - chantiers consistant à enlever 20 m² ou plus de toute application en bon état de type Pical (ou en amiante friable) où le matériau amianté est encapsulé ou dont les surfaces amiantées sont en bon état et peuvent être entièrement recouvertes d'un emballage hermétique avant son démontage et ce, sans libération de fibres d'amiante; 	<p>Werven voor het saneren van asbesthoudende gebouwen of kunstwerken met inbegrip van de aanhorige inrichtingen (uitgezonderd inrichtingen die asbestafval thermisch of chemisch behandelen) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - werven voor de inkapseling van 20 tot 120 m² materiaal in broos asbest in goede staat (met uitzondering van spuitasbest); - werven voor de zuivere demontage van 120 m² of meer materiaal in niet-broos asbest in goede staat (met uitzondering van materiaal van het Pical -type); - werven voor de verwijdering van 120 m² of meer asbesthoudende vinyltegels; - werven voor de verwijdering van 5 tot 20 m warmteïsoleerend asbesthoudend materiaal in goede staat rond buizen, met de couveusezakmethode; - werven voor de verwijdering van 5 tot 20 m asbesthoudend touw in goede staat, met de couveusezakmethode of elke andere techniek die het mogelijk maakt het risico dat asbestvezels vrijkomen zoveel mogelijk te beperken (impregnatie, afzuiging, enz.); - werven voor de verwijdering van 20 m² of meer van elke toepassing in goede staat, van het Pical -type (of in broos asbest), waarbij het broos materiaal wordt ingekapseld of waarvan de asbesthoudende oppervlakten in goede staat zijn en voorafgaand aan de demontage volledig kunnen worden bedekt met een hermetische verpakking, zonder dat hierbij asbestvezels vrijkomen; 	1C	Chantier (Décontamination de l'amiante)	Werven (Asbestsanering)	N	N

(1) Avis requis du Service d'incendie - advies van de Brandweerdienst vereist

27-1B	<p>Chantiers de décontamination de bâtiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante y compris les installations annexes (à l'exception des installations de traitement des déchets d'amiante par procédé thermique ou chimique)</p> <ul style="list-style-type: none"> - chantiers d'encapsulation de plus de 120 m2 de matériaux en amiante friable en bon état; - chantiers d'encapsulation de matériaux en amiante non friable en mauvais état; - chantiers d'enlèvement de matériaux en amiante non friable en mauvais état ou qui ne peuvent être démontés proprement; - chantiers d'enlèvement d'applications de type Pical, qui ne répondent pas aux caractéristiques reprises sous 27 1 °A; - chantiers consistant à enlever de la colle amiantée, à l'exception de l'enlèvement manuel de moins de 20 m2 de colle amiantée; - autres chantiers d'enlèvement ou d'encapsulation d'amiante à l'exception : <ul style="list-style-type: none"> - de l'encapsulation de matériaux en amiante non friable en bon état; - de l'enlèvement de joints, de plaques foyères, de mastic, et d'éléments de frein amiantés; - de l'encapsulation de moins de 20 m2 de matériaux en amiante friable en bon état (à l'exception du flocage); - du démontage propre de moins de 120 m2, de matériaux en amiante non friable en bon état (à l'exception de matériaux de type Pical); - de l'enlèvement par la méthode dite des sacs à manchons, de moins de 5 m de calorifuge amianté en bon état recouvrant des tuyauteries; - de l'enlèvement par la méthode dite des sacs à manchons ou par toute autre technique permettant de limiter au maximum le risque de libérer des fibres d'amiante (imprégnation, aspiration, etc...), de moins de 5 m de corde amiantée; - de l'enlèvement de moins de 20 m2 de toute application en bon état de type Pical (ou en amiante friable) où le matériau amianté est encapsulé ou dont les surfaces amiantées sont en bon état et peuvent être entièrement recouvertes d'un emballage 	<p>Werven voor het saneren van asbesthoudende gebouwen of kunstwerken met inbegrip van de aanhorige inrichtingen (uitgezonderd inrichtingen die asbestafval thermisch of chemisch behandelen) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - werven voor de inkapseling van meer dan 120 M2 materiaal in 1.13 broos asbest in goede staat; - werven voor de inkapseling van materiaal in nietbroos asbest in slechte staat; - werven voor de verwijdering van materiaal in nietbroos asbest in slechte staat of dat niet kan onderworpen worden aan zuivere demontage; - werven voor de verwijdering van toepassingen van het Pical -type die niet beantwoorden aan de onder 27 1 °A opgenomen kenmerken; - werven voor de verwijdering van asbesthoudende lijm, met uitzondering van de manuele verwijdering van minder dan 20 m2 asbesthoudende lijm; - andere werven voor de verwijdering of de inkapseling van asbest met uitzondering van : <ul style="list-style-type: none"> - de inkapseling van materialen in niet-broos asbest in goede staat; - de verwijdering van asbesthoudende afdichtingen, brandwerende panelen, mastiek en remelementen; - de inkapseling van minder dan 20 m2 materiaal in broos asbest in goede staat (met uitzondering van spuitasbest); - de zuivere demontage van minder dan 120 m2 materialen in niet-broos asbest in goede staat (met uitzondering van materialen van het °Pical -type); - de verwijdering met de couveusezakmethode van minder dan 5 m asbesthoudend warmte-isolerend materiaal in goede staat rond buizen; - de verwijdering met de couveusezakmethode of elke andere techniek waardoor het risico dat asbestvezels vrijkomen zoveel mogelijk kan worden beperkt (impregnatie, afzuiging enz.), van minder dan 5 m asbesthoudend touw; - de verwijdering van minder dan 20 m2 van elke toepassing in goede staat van het Pical -type (of in broos asbest) waarbij het asbesthoudend materiaal wordt ingekapseld en waarbij de asbesthoudende oppervlakten in goede staat zijn en volledig kunnen worden bedekt met een hermetische verpakking voor 	1B	Chantier (Décontamination de l'amiante)	Werven (Asbestsanering)	N	N
-------	---	---	----	---	-------------------------	---	---

(1) Avis requis du Service d'incendie - advies van de Brandweerdienst vereist

27-1B	hermétique avant son démontage et ce, sans libération de fibres d'amiante; - de l'encapsulation de colle et/ou de dalles vinyles amiantées; - de l'enlèvement de moins de 120 m2 de dalles vinyles amiantées.	de demontage ervan, zonder dat hierbij asbestvezels vrijkomen; - de inkapseling van asbesthoudende lijm en/of asbesthoudende vinyltegels; - de verwijdering van minder dan 120 m2 asbesthoudende vinyltegels	1B	Chantier (Décontamination de l'amiante)	Werven (Asbestsanering)	N	N
27-2A	Chantiers de décontamination d'un lieu où des gravats contenant de l'amiante sont présents - chantiers consistant à séparer manuellement l'amiantement des gravats contaminés;	Werven voor het saneren van een plaats waar afbraakmateriaal dat asbest bevat, aanwezig is : - werven die bestaan uit het manueel scheiden van asbestcement van het besmette puin;	1C	Chantier (Décontamination de l'amiante)	Werven (Asbestsanering)	N	N
27-2B	Chantiers de décontamination d'un lieu où des gravats contenant de l'amiante sont présents : - chantiers consistant à ramasser sans tri des gravats contaminés.	Werven voor het saneren van een plaats waar afbraakmateriaal dat asbest bevat, aanwezig is : - werven die bestaan uit het verzamelen zonder sorteren van het besmette puin.	1B	Chantier (Décontamination de l'amiante)	Werven (Asbestsanering)	N	N
27-3	Chantier de dépoussiérage d'une surface de plus de 20 m2, localisée dans un lieu couvert et contaminée par des poussières contenant des fibres d'amiante.	Werven voor het ontstoffen van een oppervlakte van meer dan 20 m2, die zicht bevindt in een overdekte plaats en die gecontamineerd is met stof dat asbestvezels bevat.	1B	Chantier (Décontamination de l'amiante)	Werven (Asbestsanering)	N	N
28	Chantiers de : - construction, transformation ou démolition de bâtiments hors voirie mettant en oeuvre des installations ayant une force motrice totale de plus de 50 kW, y compris les installations reprises à d'autres rubriques (à l'exception du traitement thermique ou chimique in situ des déchets dangereux); - démolition d'un bâtiment ou d'un ouvrage d'art d'une surface brute de plus de 500 m ² , dont le permis d'urbanisme autorisant la construction, a été délivré avant le 1er octobre 1998; - transformation d'une surface de plus de 500 m ² d'un bâtiment ou d'un ouvrage d'art, dont le permis d'urbanisme autorisant la construction, a été délivré avant le 1er octobre 1998.	Werven voor : - de bouw, de verbouwing of de afbraak van gebouwen buiten het openbare wegennet waarbij installaties worden gebruikt met een totale drijfkraft van meer dan 50 kW, met inbegrip van de installaties die onder andere rubrieken vallen (uitgezonderd de thermische of chemische in situ behandeling van gevaarlijke afvalstoffen); - de afbraak van een gebouw of een kunstwerk met een brutooppervlakte van meer dan 500 m ² , waarvan de bouwvergunning is afgeleverd voor 1 oktober 1998; - de verbouwing van een oppervlakte van meer dan 500 m ² van een gebouw of een kunstwerk waarvan de bouwvergunning is afgeleverd voor 1 oktober 1998.	3	Chantiers (construction)	Werven (bouw)	N	N
29	Chantiers destinés à l'assainissement du sol ou à la prise de mesures conservatoires, y compris les installations classées nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement (mais à l'exception du traitement physico-chimique des déchets)	Bodemsaneringswerven of werven voor het nemen van vrijwaringsmaatregelen met inbegrip van de ingedeelde inrichtingen die voor het saneren nodig zijn (maar met uitzondering van fysico-chemische behandeling van afvalstoffen)	1B	Chantiers (assainissement du sol)	Werven (Bodemsanering)	N	N

(1) Avis requis du Service d'incendie - advies van de Brandweerdienst vereist

N° Rub - Rub Nr	Dénomination	Benamingen	CI KI	Mot-clé	SleutelWoorden	SIAMU DBMH (1)	Suspicion installati on à risque/ Vermoed elij ke risico activiteit
30-A	Ateliers de fabrication, de réparation et d'entretien de chaussures, pantouffles ou de parties de ces objets dont la force motrice est inférieure ou égale à 20 kW	Werkplaatsen voor de fabricage, de herstelling en het onderhoud van schoeisel en pantoffels of delen daarvan, met een drijfkraft kleiner dan of gelijk aan 20 kW	2	Chaussures	schoenen	N	N
30-B	Ateliers de fabrication, de réparation et d'entretien de chaussures, pantouffles ou de parties de ces objets, dont la force motrice est supérieure à 20 kW	Werplaatsen voor de fabricage, de herstelling en het onderhoud van schoeisel en pantoffels of delen daarvan, met een drijfkraft groter dan 20 kW	1B	Chaussures	schoenen	N	N
31	Fours à chaux, fabriques de ciment	Kalkovens, cementfabrieken	1B	Chaux, ciment(fours à)	Kalk, cement (ovens)	N	N
208	Installations chimiques intégrées, à savoir les installations prévues pour la fabrication à l'échelle industrielle de substances par transformation chimique, où plusieurs unités sont juxtaposées et fonctionnellement liées entre elles et qui sont notamment destinées à la fabrication de produits chimiques organiques de base, de produits chimiques inorganiques de base, d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés), de produits de base phytosanitaires et de biocides, de produits pharmaceutiques de base selon un procédé chimique ou biologique, d'explosifs.	Geïntegreerde chemische inrichtingen, met name inrichtingen voor het vervaardigen op industriële schaal van stoffen door scheikundige transformatie, waar meerdere eenheden naast elkaar worden geplaatst en functioneel aan elkaar zijn gekoppeld, en die, in het bijzonder bestemd zijn voor de vervaardiging van: organische basischemicaliën, inorganische basischemicaliën, meststoffen met een fosfor-, stikstof-of kaliumbase (enkelvoudige of samengestelde meststoffen), fytosanitaire en kiemdodende basisproducten, farmaceutische basisproducten aan de hand van een scheikundig of biologisch proces, springstoffen.	1A	Chimie (Installations chimiques intégrées)	Scheikunde (Geïntegreerde chemische inrichtingen)	Y	Y
32	Circuits couverts, pistes couvertes de course ou d'entraînement pour véhicules à moteurs à explosion en ce compris les kartings, à l'exclusion des circuits établis entièrement sur les voies de communication	Overdekte omlopen, overdekte race- of trainingsbanen voor voertuigen met ontploffingsmotoren met inbegrip van kartings, met uitsluiting van omlopen die in hun geheel op verkeerswegen liggen	1B	Circuit, karting, auto -circuit	Omlopen, kartings, race-circuits	Y	N
209	Piste de course ou d'entraînement à l'air libre pour véhicules à moteurs à explosion en ce compris les kartings, à l'exclusion des circuits établis entièrement sur les voies de communication.	Race-of trainingsomlopen in open lucht voor voertuigen met ontploffingsmotoren met inbegrip van kartings, met uitsluiting van de omlopen die in hun geheel op verkeerswegen liggen.	1A	Circuit pour véhicules à moteurs	Omlopen voor motor-voertuigen	Y	N

(1) Avis requis du Service d'incendie - advies van de Brandweerdienst vereist

N° Rub - Rub Nr	Dénomination	Benamingen	CI KI	Mot-clé	SleutelWoorden	STAMU DBMH (1)	Suspicion installati on à risque/ Vermoed elij ke risico activiteit
33	Installations pour le nettoyage et le reconditionnement de fûts, conteneurs et citernes ayant contenus des substances dangereuses (au sens de l'art 723bis du RGPT)	Inrichtingen voor het schoonmaken en herconditioneren van vaten, containers en tanken die gevaarlijke stoffen (in de zin van art. 723bis van het A.R.A.B.) hebben bevat	1B	Citernes (nettoyage)	Tanken (schoonmaak)	N	Y
34-A	Cokeries, installations industrielles pour la transformation chimique des combustibles solides non visés à la rubrique 39, jusqu'à 500 tonnes/jour	Cokesfabrieken, industriële inrichtingen voor het chemisch omzetten van vaste, niet in rubriek 39 bedoelde brandstoffen, tot en met 500 ton/dag	1B	Cokeries	Cokesfabrieken	Y	Y
210	Cokeries, installations industrielles pour la transformation chimique des combustibles solides non visés à la rubrique 39 de plus de 500 t/j.	Cokesfabrieken, inrichtingen voor het chemisch omzetten van de vaste brandstoffen die niet in rubriek 39 zijn opgenomen, meer dan 500 t/dag.	1A	Cokeries	Cokesfabrieken	Y	Y
35-A	Ateliers pour la préparation des colles à partir de matières d'origine animale ou végétale, dont la force motrice est : inférieure ou égale à 20 Kw	Werkplaatsen voor het bereiden van lijm op basis van stoffen van dierlijke of plantaardige oorsprong, met een drijfkracht : kleiner dan of gelijk aan 20 kW	2	Colles (fabrication)	Lijm (bereiding)	N	N
35-B	Ateliers pour la préparation des colles à partir de matières d'origine animale ou végétale, dont la force motrice est : supérieure à 20 kW	Werkplaatsen voor het bereiden van lijm op basis van stoffen van dierlijke of plantaardige oorsprong, met een drijfkracht : groter dan 20 kW	1B	Colles (fabrication)	Lijm (bereiding)	Y	N
36-A	Dépôts de colle dont la capacité totale est comprise entre 5 et 50 tonnes	Lijmopslagplaatsen met een totale capaciteit : tussen 5 tot en met 50 ton	2	Colles (dépôts)	Lijm (opslagplaat-sen)	N	N
36-B	Dépôts de colle dont la capacité totale est supérieure à 50 tonnes	Lijmopslagplaatsen met een totale capaciteit : groter dan 50 ton	1B	Colles (dépôts)	Lijm (opslagplaat-sen)	N	N
37-A	Installations pour le traitement et la transformation mécanique de combustibles solides avec une force motrice : comprise entre 2 et 20 kw et qui occupent moins de 7 personnes	Inrichtingen voor de verwerking en mechanische omzetting van vaste brandstoffen, met een drijfkracht: tussen 2 tot en met 20 kW en die minder dan 7 mensen tewerkstellen	2	Combustibles solides (traitement)	Vaste brandstoffen (verwerking)	Y	Y
37-B	- Installations pour le traitement et la transformation mécanique de combustibles solides avec une force motrice : de plus de 20 kw ou qui occupent 7 personnes et plus - Agglomération industrielle de houille et de lignite	- Inrichtingen voor de verwerking en mechanische omzetting van vaste brandstoffen, met een drijfkracht : groter dan 20 kW of die 7 of meer mensen tewerkstellen - Industrieel briketteren van steenkool en bruinkool	1B	combustibles solides (traitement)	vaste brandstoffen (verwerking)	Y	Y
38-A	Dépôts de combustibles solides dont la surface totale destinée au stockage est : comprise entre 100 et 2.000 m²	Opslagplaatsen voor vaste brandstoffen met een voor opslag bestemde totaaloppervlakte : tussen 100 tot en met 2.000 m²	2	Combustibles solides (dépôts)	Vaste brandstoffen (opslagplaat-sen)	Y	Y

(1) Avis requis du Service d'incendie - advies van de Brandweerdienst vereist

N° Rub - Rub Nr	Dénomination	Benamingen	CI KI	Mot-clé	SleutelWoorden	SIAMU DBMH (1)	Suspicion installation à risque/ Vermoedelijke risico activiteit
38-B	Dépôts de combustibles solides dont la surface totale destinée au stockage est :b) de plus de 2.000 m ²	Opslagplaatsen voor vaste brandstoffen met een voor opslag bestemde totaaloppervlakte : groter dan 2.000 m ²	1B	Combustibles solides (dépôts)	Vaste brandstoffen (opslagplaat-sen)	Y	Y
39-A	Installations industrielles de gazéification et de liquéfaction de tous produits carbonés jusqu'à 500 t/j	Industriële inrichtingen voor het vergassen en vloeibaar maken van alle koolstofhoudende producten tot 500 t/dag	1B	Combustibles solides (transformation)	Vaste brandstoffen (omzetting)	Y	Y
211	Installations industrielles de gazéification et de liquéfaction de tous produits carbonés de plus de 500 t/j.	Industriële inrichtingen voor het vergassen en vloeibaar maken van alle koolstofhoudende producten van meer dan 500 t/dag.	1A	Combustibles solides (transformation)	Vaste brandstoffen (omzetting)	Y	Y
40-A	Installations de combustion (à l'exception des installations visées aux rubriques 31, 42, 43, 50, 216 et 219) avec une puissance calorifique nominale de 100 kW à 1 MW, lorsqu'elles sont destinées au chauffage des locaux et que la puissance sur le site n'est pas supérieure à 20 MW	Verbrandingsinrichtingen (met uitzondering van inrichtingen vermeld in de rubrieken 31, 42, 43, 50, 216 en 219) met een nominaal warmtevermogen van 100 kW tot 1 MW, wanneer ze voor het verwarmen van lokalen zijn bestemd en met een op het bedrijfsterrein globaal vermogen dat niet hoger ligt dan 20 MW	3	Combustion (installations de)	Verbranding (inrichtingen)	N	N
40-B	Installations de combustion (à l'exception des installations visées aux rubriques 31, 42, 43, 50, 216 et 219) avec une puissance calorifique nominale : de 100 kW à 20 MW lorsqu'elles ne sont pas destinées au chauffage des locaux, de plus de 1 MW à 20 MW lorsqu'elles sont destinées au chauffage des locaux. lorsque la puissance totale sur le site n'est pas supérieure à 20 MW	Verbrandingsinrichtingen (met uitzondering van inrichtingen vermeld in de rubrieken 31, 42, 43, 50, 216 en 219) met een nominaal warmtevermogen: van 100 kW tot 20 MW wanneer ze niet voor het verwarmen van lokalen zijn bestemd, van meer dan 1 MW tot 20 MW wanneer ze voor het verwarmen van lokalen zijn bestemd. wanneer het globaal vermogen op het bedrijfsterrein niet hoger ligt dan 20 MW	2	Combustion (installations de)	Verbranding (inrichtingen)	Y	N
40-C	Installations de combustion (à l'exception des installations visées aux rubriques 31, 42, 43, 50, 216 et 219) sur un site où la puissance totale des installations de combustion est comprise entre 20 MW et 300 MW	Verbrandingsinrichtingen (met uitzondering van inrichtingen vermeld in de rubrieken 31, 42, 43, 50, 216 en 219) op een bedrijfsterrein waar het globaal vermogen van de verbrandingsinrichtingen begrepen tussen 20 MW en 300 MW	1B	Combustion (installations de)	Verbranding (inrichtingen)	Y	N

(1) Avis requis du Service d'incendie - advies van de Brandweerdienst vereist

N° Rub - Rub Nr	Dénomination	Benamingen	CI KI	Mot-clé	SleutelWoorden	STAMU DBMH (1)	Suspicion installation à risque/ Vermoedelijk risico activiteit
212	Installations de combustion (à l'exception des installations visées aux rubriques 31, 42, 43, 50, 216 et 219) sur un site d'exploitation où la puissance totale des installations de combustion est supérieure à 300 MW	Verbrandingsinstallaties (met uitzondering van de installaties bedoeld in de rubrieken 31, 41, 43, 50, 216 en 219) in een inrichting, waarbij het totale vermogen van de verbrandingsinstallaties hoger is dan 300 MW	1A	Combustion (installations de)	verbranding (inrichtingen)	Y	N
41-A	Centre de compostage dont la superficie totale destinée au traitement des déchets est : comprise entre 50 et 2.000 m ²	Composteringscentra met een voor afvalverwerking bestemde totaal-oppervlakte : tussen 50 tot en met 2.000 m ²	2	Compostage	Compostering	N	N
41-B	Centre de compostage dont la superficie totale destinée au traitement des déchets est : supérieure à 2.000 m ²	Composteringscentra met een voor afvalverwerking bestemde totaal-oppervlakte : groter dan 2.000 m ²	1B	Compostage	Compostering	N	N
42	Crématoriums, installations où sont incinérés des corps	Crematoria, inrichtingen waar lijken worden verbrand	1B	Crématoriums	Crematoria	Y	N
43-A	Atelier pour la cuisson d'objets en argile, plâtre ou matières similaires, dont la force motrice est : comprise entre 2 et 20 kW	Werkplaatsen voor het bakken van voorwerpen in klei, pleister of gelijkaardig materiaal met een drijfkracht : tussen 2 en 20 kW	2	Cuisson d'argile et de plâtre	Klei-, pleisterbakken	N	N
43-B	Atelier pour la cuisson d'objets en argile, plâtre ou matières similaires, dont la force motrice est : supérieure à 20 kW	Werkplaatsen voor het bakken van voorwerpen in klei, pleister of gelijkaardig materiaal met een drijfkracht : groter dan 20 kW	1B	Cuisson d'argile et de plâtre	Klei-, pleisterbakken	N	N
44-A	Installations de tri, de recyclage pour déchets d'une capacité : inférieure à 1.000 t/an	Inrichtingen voor het sorteren en recycleren van afvalstoffen met een capaciteit : kleiner dan 1.000 t/jaar	2	Déchets (Centres de tri)	Afvalstoffen (Sorteercentra)	N	N
44-B	Installations de tri, de recyclage pour déchets d'une capacité : comprise entre 1.000 et 100.000 t/an	Inrichtingen voor het sorteren en recycleren van afvalstoffen met een capaciteit : tussen 1.000 tot en met 100.000 t/jaar	1B	Déchets (Centres de tri)	Afvalstoffen (Sorteercentra)	Y	N
213	Installations de tri, de recyclage pour déchets d'une capacité supérieure à 100.000 t/an.	Inrichtingen voor het sorteren of recycleren van afvalstoffen met een capaciteit hoger dan 100.000 t/jaar.	1A	Déchets (Centres de tri)	Afvalstoffen (Sorteercentra)	Y	N

(1) Avis requis du Service d'incendie - advies van de Brandweerdienst vereist

N° Rub - Rub Nr	Dénomination	Benamingen	CI KI	Mot-clé	SleutelWor den	SIAMU DBMH (1)	Suspicion installati on à risque/ Vermoed elij ke risico activiteit
45-A	Dépôts de déchets :- non dangereux autres qu'inertes (industriels non inertes, agricoles,...) et autres qu'électriques et électroniques dont la surface totale destinée au stockage est : comprise entre 100 et 2.000 m ² - dangereux (à l'exception des huiles résiduares reprises en rubrique n°80 et à l'exception des déchets électriques et électroniques) d'une capacité comprise entre 100 et 500 kg	Opslagplaatsen voor : - ongevaarlijke en niet-inerte afvalstoffen (niet-inerte afvalstoffen uit de industrie, uit de landbouw,...) doch geen elektrische en elektronische apparatuur met een voor opslag bestemde totaaloppervlakte tussen 100 tot en met 2.000 m ² - gevaarlijke afvalstoffen (met uitzondering van de afvaloliën uit rubriek 80 en van de afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) met een capaciteit tussen 100 tot en met 500 kg	2	Déchets dangereux et non dangereux autres qu'inertes	Gevaarlijke en niet inerte afvalstoffen (opslagplaats)	Y	Y
45-B	Dépôts de déchets : - non dangereux autres qu'inertes (industriels non inertes, agricoles,...) et autres qu'électriques et électroniques dont la surface totale destinée au stockage est supérieure à 2.000 m ² - dangereux (à l'exception des huiles résiduares reprises en rubrique n° 80 et à l'exception des déchets électriques et électroniques) d'une capacité comprise entre 500 et 500 tonnes ; - dépôt de déchets d'équipement électriques et électroniques hors du cadre de l'obligation de reprise de plus de 1 000 kg	Opslagplaatsen voor : - ongevaarlijke en niet-inerte afvalstoffen (niet-inerte afvalstoffen uit de industrie, uit de landbouw,...) doch geen elektrische en elektronische apparatuur met een voor opslag bestemde totaaloppervlakte groter dan 2.000 m ² - gevaarlijke afvalstoffen (met uitzondering van de afvalolie uit rubriek Nr 80 en van de afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) met een capaciteit groter dan 500 kg tot en met 500 ton - opslagplaats voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur van meer dan 1 000 kg buiten het toepassingsgebied van de terugnameplicht	1B	Déchets dangereux et non dangereux autres qu'inertes	Gevaarlijke en niet inerte afvalstoffen (opslagplaats)	Y	Y
45-C	Dépôts de déchets d'équipement électriques et électroniques: - hors du cadre de l'obligation de reprise, compris entre 40 kg et 1000 kg; - dans le cadre de l'obligation de reprise, de plus de 350 kg.	Opslagplaats voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur : - van 40 kg tot 1 000 kg, buiten het toepassingsgebied van de terugnameplicht; - van meer dan 350 kg, binnen het toepassingsgebied van de terugnameplicht	3	Déchets dangereux et non dangereux autres qu'inertes	Gevaarlijke en niet inerte afvalstoffen (opslagplaats)	N	N
214	Dépôts de déchets dangereux (à l'exception des huiles résiduares reprises en rubrique n°80) d'une capacité de plus de 500 tonnes.	Opslagplaatsen voor gevaarlijke afvalstoffen (met uitzondering van afvaloliën uit rubriek 80) met een capaciteit van meer dan 500 ton.	1A	Déchets dangereux (dépôts)	Gevaarlijke afvalstoffen (opslagplaatsen)	Y	Y

(1) Avis requis du Service d'incendie - advies van de Brandweerdienst vereist

N° Rub - Rub Nr	Dénomination	Benamingen	CI KI	Mot-clé	SleutelWoorden	STAMU DBMH (1)	Suspicion installation à risque/ Vermoedelijk risico activiteit
46-A	Appareils de distillation de solvants usagés d'une capacité totale inférieure à 250 litres et destinés exclusivement au traitement des solvants provenant de l'établissement	Apparaten voor de distillatie van gebruikte solventen met een totale capaciteit lager dan 250 liter en enkel bestemd voor de behandeling van solventen afkomstig van de inrichting.	2	Déchets dangereux (traitement)	Gevaarlijke afvalstoffen (behandeling)	Y	Y
46-B	Ateliers ou équipements pour le traitement mécanique (broyage, déchiquetage, compactage transbordement,...), physique (traitement par micro-onde, distillation,...) ou biologique de déchets dangereux	Werkplaatsen of uitrustingen voor de mechanische (vermalen, verscheuren, verkleinen, overslaan, ...), fysische (behandeling met micro-golven, distillatie, ...) of biologische behandeling van gevaarlijke afvalstoffen	1B	Déchets dangereux (traitement)	Gevaarlijke afvalstoffen (behandeling)	n	Y
215	Décharges de déchets dangereux.	Stortplaatsen voor gevaarlijke afvalstoffen.	1A	Déchets dangereux (décharges)	Gevaarlijke afvalstoffen (stortplaatsen)	Y	Y
216	Installations d'incinération de déchets dangereux.	Inrichtingen voor de verbranding van gevaarlijke afvalstoffen.	1A	Déchets dangereux (Incinérateurs)	Gevaarlijke afvalstoffen (verbrandingsinrichtingen)	Y	Y
217	Usines d'élimination de déchets par traitement chimique.	Fabrieken voor de verwijdering van afvalstoffen door scheikundige behandeling.	1A	Déchets dangereux (traitement chimique)	Gevaarlijke afvalstoffen (scheikundige behandeling)	Y	Y
47-A	Dépôts de déchets non dangereux inertes (notamment papier, carton, mitraille, matière plastique, balayures, verre, chiffons, déchets de construction...) dont la surface totale destinée au stockage est : comprise entre 100 et 2.000 m²	Opslagplaatsen voor inerte ongevaarlijke afvalstoffen (namelijk papier, karton, schroot, kunststof, opveegsel, glas, lompen, bouwafval, ...) met een voor opslag bestemde totaaloppervlakte : tussen 100 en 2.000 m²	2	Déchets inertes (dépôts)	Inerte afvalstoffen (opslagplaatsen)	Y	N
47-B	Dépôts de déchets non dangereux inertes (notamment papier, carton, mitraille, matière plastique, balayures, verre, chiffons, déchets de construction...) dont la surface totale destinée au stockage est : supérieure à 2.000 m²	Opslagplaatsen voor inerte ongevaarlijke afvalstoffen (namelijk papier, karton, schroot, kunststof, opveegsel, glas, lompen, bouwafval, ...) met een voor opslag bestemde totaaloppervlakte : groter dan 2.000 m²	1B	Déchets inertes (dépôts)	Inerte afvalstoffen (opslagplaatsen)	Y	N

(1) Avis requis du Service d'incendie - advies van de Brandweerdienst vereist

N° Rub - Rub Nr	Dénomination	Benamingen	CI KI	Mot-clé	SleutelWoorden	SIAMU DBMH (1)	Suspicion installation à risque/ Vermoedelijke risico activiteit
218	Décharges de déchets non dangereux (à l'exclusion des terres non contaminées et des déchets de construction ou de démolition de bâtiments à caractère d'habitation ne contenant pas de matériaux putrescibles ou inflammables).	Stortplaatsen voor ongevaarlijke afvalstoffen (met uitzondering van de niet-verontreinigde gronden en van het bouw-en sloopafval van gebouwen bestemd voor de bewoning waarin zich geen bederfbare of ontvlambare materialen bevinden).	1A	Déchets non dangereux (Décharges)	Ongevaarlijke afvalstoffen (stortplaatsen)	Y	Y
48-A	Ateliers ou équipements pour le traitement mécanique (broyage, déchiquetage, compactage transbordement,...) de déchets non dangereux dont la force motrice est : de 2 à 20 kW	Werkplaatsen of uitrustingen voor de mechanische behandeling (vermalen, verscheuren, verkleinen, overslaan, ...) van ongevaarlijke afvalstoffen met een drijfkracht : tussen 2 en 20 kW	2	Déchets non dangereux (traitement mécanique)	Ongevaarlijke afvalstoffen (mechanische bewerking)	N	N
48-B	Ateliers ou équipements pour le traitement mécanique (broyage, déchiquetage, compactage transbordement,...) de déchets non dangereux dont la force motrice est :b) supérieure à 20 kW	Werkplaatsen of uitrustingen voor de mechanische behandeling (vermalen, verscheuren, verkleinen, overslaan, ...) van ongevaarlijke afvalstoffen met een drijfkracht : groter dan 20 kW	1B	Déchets non dangereux (traitement mécanique)	Ongevaarlijke afvalstoffen (mechanische bewerking)	Y	N
49	Ateliers ou équipements industriels pour le traitement physico-chimique ou biologique de déchets non dangereux à l'exception des installations reprises à la rubrique 41	Werkplaatsen of industriële uitrustingen voor de fysico-chemische of biologische behandeling van ongevaarlijke afvalstoffen met uitzondering van de inrichtingen opgenomen in rubriek 41	1B	Déchets non dangereux (traitement physico-chimi-qu)	Ongevaarlijke afvalstoffen (fysico-chemische en bi	Y	Y
50	Installation d'incinération de déchets non dangereux d'une capacité inférieure ou égale à 12 t/jour	Verbrandingsinrichting van ongevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit kleiner dan of gelijk aan 12 t/dag	1B	Déchets non dangereux (Incinérateurs)	Ongevaarlijke afvalstoffen (verbrandingsinrichtin	Y	Y
219	Installation d'incinération de déchets non dangereux d'une capacité de plus de 12 t/jour.	Inrichtingen voor de verbranding van ongevaarlijke afvalstoffen met een vermogen van meer dan 12 t/dag.	1A	Déchets non dangereux (Incinérateurs)	Ongevaarlijke afvalstoffen (Afvalverbrandingsoven	Y	Y
51-A	Parc de conteneurs (à l'exception des conteneurs isolés) de déchets non dangereux, déchetteries d'une capacité : inférieure à 100 m ³	Containerparken (met uitzondering van afzonderlijke containers) voor ongevaarlijke afvalstoffen, afvalwerkingsinrichtingen, met een capaciteit : kleiner dan 100 m ³	2	Déchetteries	Afvalwerkingsinrichtingen	N	N
51-B	Parc de conteneurs (à l'exception des conteneurs isolés) de déchets non dangereux, déchetteries d'une capacité : comprise entre 100 et 1.000 m ³	Containerparken (met uitzondering van afzonderlijke containers) voor ongevaarlijke afvalstoffen, afvalwerkingsinrichtingen, met een capaciteit : tussen 100 en 1.000 m ³	1B	Déchetteries	Afvalwerkingsinrichtingen	Y	N

(1) Avis requis du Service d'incendie - advies van de Brandweerdienst vereist

N° Rub - Rub Nr	Dénomination	Benamingen	CI KI	Mot-clé	SleutelWor den	SIAMU DBMH (1)	Suspicion installati on à risque/ Vermoed elijk ke risico activiteit
220	Parc de conteneurs (à l'exception des conteneurs isolés) de déchets, déchetteries d'une capacité supérieure à 1.000 m³.	Containerpark (met uitzondering van afgezonderde containers) voor afvalstoffen, afvalverwerkingsinrichtingen met een vermogen van meer dan 1.000 m³.	1A	Déchetteries	Afvalverwerkingsinrichtingen	Y	N
52	Installations fixes pour le déparasitage et la désinfection à l'aide de cyanures, d'acide cyanhydrique ou d'autres produits d'une toxicité équivalente	Vaste inrichtingen voor het verwijderen van parasieten en het ontsmetten met behulp van cyanide, cyaanzuur of andere producten met een gelijkwaardige giftigheid	1B	Déparasitage	Parasieten (verwijdering)	N	Y
53-A	Dépôts de substances, produits, matériel non repris à d'autres rubriques dont la surface totale destinée au stockage est : de 500 à 5.000 m²	Opslagplaatsen voor stoffen, producten, materiaal dat niet in andere rubrieken is opgenomen, met een voor opslag bestemde totaaloppervlakte : van 500 tot en met 5.000 m²	2	Dépôts (général)	Opslagplaatsen (algemeen)	N	N
53-B	Dépôts de substances, produits, matériel non repris à d'autres rubriques dont la surface totale destinée au stockage est : de plus de 5.000 m²	Opslagplaatsen voor stoffen, producten, materiaal dat niet in andere rubrieken is opgenomen, met een voor opslag bestemde totaaloppervlakte : groter dan 5.000 m²	1B	Dépôts (général)	Opslagplaatsen (algemeen)	N	N
54-A	Ateliers pour la préparation de l'amidon et ses dérivés, féculeries, fabriques de levure et dérivés, et pour la préparation d'autres matières alimentaires d'origine végétale, dont la force motrice est : inférieure ou égale à 20 kW	Werkplaatsen voor de aanmaak van stijfsel en stijfselderivaten, zetmeelfabrieken, fabrieken van gist en gistderivaten, en werkplaatsen voor de bereiding van andere voedingsstoffen van plantaardige oorsprong, met een drijfkracht : kleiner dan of gelijk aan 20 kW	2	Dérivés alimentaires (préparation)	Voedingsderivaten (aanmaak)	n	N
54-B	Ateliers pour la préparation de l'amidon et ses dérivés, féculeries, fabriques de levure et dérivés, et pour la préparation d'autres matières alimentaires d'origine végétale, dont la force motrice est : supérieure à 20 kW	Werkplaatsen voor de aanmaak van stijfsel en stijfselderivaten, zetmeelfabrieken, fabrieken van gist en gistderivaten, en werkplaatsen voor de bereiding van andere voedingsstoffen van plantaardige oorsprong, met een drijfkracht : groter dan 20 kW	1B	Dérivés alimentaires (préparation)	Voedingsderivaten (aanmaak)	n	N
55-1A	Générateurs (à l'exception des panneaux photovoltaïques), récepteurs d'une puissance nominale : de 100 à 250 kVA	Generatoren (met uitzondering van zonnepanelen), ontvangers met een nominaal vermogen : van 100 tot en met 250 kVA	3	Electricité	Elektriciteit	N	N
55-1B	Générateurs (à l'exception des panneaux photovoltaïques), récepteurs d'une puissance nominale : de plus de 250 à 1000 kVA	Generatoren (met uitzondering van zonnepanelen), ontvangers met een nominaal vermogen : groter dan 250 tot en met 1000 kVA	2	Electricité	Elektriciteit	Y	N

(1) Avis requis du Service d'incendie - advies van de Brandweerdienst vereist

N° Rub - Rub Nr	Dénomination	Benamingen	CI KI	Mot-clé	SleutelWoorden	STAMU DBMH (1)	Suspicion installation à risque/ Vermoedelijk risico activiteit
55-1C	Générateurs (à l'exception des panneaux photovoltaïques), récepteurs d'une puissance nominale : de plus de 1000 kVA	Generatoren (met uitzondering van zonnecelpanelen), ontvangers met een nominaal vermogen: groter dan 1000 kVA	1B	Electricité	Elektriciteit	Y	N
55-2A	Installations et parcs éoliens destinés à l'exploitation de l'énergie éolienne pour la production d'énergie : de 1 à 250 kW	Inrichtingen en windturbineparken voor de winning van windenergie voor de energieproductie: van 1 tot en met 250 kW	1C	Electricité	Elektriciteit	N	N
55-2B	Installations et parcs éoliens destinés à l'exploitation de l'énergie éolienne pour la production d'énergie : de plus de 250 kW à 1MW	Inrichtingen en windturbineparken voor de winning van windenergie voor de energieproductie: groter dan 250 kW tot en met 1 MW	1B	Electricité	Elektriciteit	Y	N
55-3	Installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique	Inrichtingen voor de productie van hydro-elektrische energie	1B	Electricité	Elektriciteit	Y	N
56-A	Fosses septiques, système d'épuration individuel (ou assainissement autonome) de plus de 20 équivalents-habitants et stations d'épuration pour les eaux usées d'une capacité : inférieure à 2.000 équivalents-habitants	Septische putten, individuele zuiveringsinstallaties (of autonome zuivering) van meer dan 20 inwonersequivalenten en Afvalwaterzuiveringsstations met een capaciteit lager dan 2.000 inwonersequivalenten	2	Epuration (Stations d')	Zuivering (stations)	n	Y
56-B	Stations d'épuration pour les eaux usées d'une capacité : entre 2.000 et 30.000 équivalents-habitants	Afvalwaterzuiveringsstations met een capaciteit b) tussen 2.000 tot en met 30.000 inwonerequivalenten	1B	Epuration (Stations d')	Zuivering (stations)	n	Y
221	Stations d'épuration pour les eaux usées d'une capacité supérieure à 30.000 équivalents-habitant.	Afvalwaterzuiveringsstations met een capaciteit van meer dan 30.000 inwonerequivalent.	1A	Epuration (Stations d')	Zuivering (station)	Y	Y
57-A	Ateliers pour le conditionnement d'épices, pour la préparation d'essences alimentaires, dont la force motrice est : inférieure ou égale à 20 kW	Werkplaatsen voor het conditioneren van kruiden, voor het bereiden van voedingsextracten, met een drijfkracht : kleiner dan of gelijk aan 20 kW	2	Epices	Kruiden	N	N
57-B	Ateliers pour le conditionnement d'épices, pour la préparation d'essences alimentaires, dont la force motrice est : supérieure à 20 kW	Werrkplaatsen voor het conditioneren van kruiden, voor het bereiden van voedingsextracten, met een drijfkracht : groter dan 20 kW	1B	Epices	Kruiden	N	N
58	Excavations souterraines résultant de l'enlèvement par l'action de l'homme des substances qui s'y trouvaient à l'exception de celles destinées aux communications	Ondergrondse uitgravingen waarbij door menselijke activiteit stoffen uit de grond worden verwijderd, behalve uitgravingen die voor verbindingswegen bestemd zijn	1B	Excavations	Uitgravingen	N	N

(1) Avis requis du Service d'incendie - advies van de Brandweerdienst vereist

N° Rub - Rub Nr	Dénomination	Benamingen	CI KI	Mot-clé	SleutelWor den	STAMU DBMH (1)	Suspicion installati on à risque/ Vermoed elij ke risico activiteit
59-A	Dépôts d'artifices de joie et de signalisation comportant de 0,5 à 25 kg de composition pyrotechnique Dépôts d'explosifs dont la quantité stockée est comprise : entre 2 et 50 kg de poudre noire et sans fumées entre 10 et 500 kg de mèches de sûreté pour mineurs entre 10 et 500 kg de poudre contenues dans des cartouches de sûreté pour armes portatives entre cinq mille et deux cent mille cartouches Flobert sans poudre et amorces pour cartouches de sûreté pour armes portatives	Opslagplaatsen voor feest- en seinvuurwerk met 0,5 tot en met 25 kg pyrotechnische sas Opslagplaatsen voor springstoffen met een opgeslagen hoeveelheid : tussen 2 tot en met 50 kg salpeterkruit en rookvrij kruit tussen 10 tot en met 500 kg veiligheidslonten voor mijnwerkers tussen 10 tot en met 500 kg kruit in veiligheidspatronen voor draagbare wapens tussen vijfduizend tot en met tweehonderdduizend Flobertpatronen zonder kruit en slaghoedjes voor veiligheidspatronen voor draagbare wapens	2	Explosif	Springstoffen	Y	N
59-B	Fabriques d'explosifs : (établissements qui ont pour objet la préparation, la manipulation ou la transformation de tout explosif autres que les ateliers visés à la rubrique 60) - Dépôts d'explosifs où les quantités stockées sont supérieures à celles reprises en a)	Explosievenfabrieken (inrichtingen voor de productie, de behandeling of de bewerking van alle soorten springstoffen behalve de werkplaatsen bedoeld in rubriek 60) - Opslagplaatsen voor springstoffen met een opslagen hoeveelheid hoger dan die welke sub a) staat vermeld	1B	Explosif	Springstoffen	Y	Y
60	Ateliers pour le chargement de cartouches de chasse chez les armuriers et autres détaillants	Werkplaatsen voor het laden van jachtpatronen bij wapen-handelaars en andere kleinhandelaars	2	Explosifs (cartouches)	Springstoffen (Patronen)	Y	N
61-A	Ateliers de filature et de tissage, de coton, lin, chanvre, laine, jute, dont la force motrice est : supérieure à 2 kW mais inférieure ou égale à 20 kW	Werkplaatsen voor het spinnen en weven van katoen, vlas, hennep, wol, jute, met een drijfkracht : groter dan 2 kW maar kleiner dan of gelijk aan 20 kW	2	Filatures	Spinnerijen	N	N
61-B	Ateliers de filature et de tissage, de coton, lin, chanvre, laine, jute, dont la force motrice est : supérieure à 20 kW	Werkplaatsen voor het spinnen en weven van katoen, vlas, hennep, wol, jute, met een drijfkracht : groter dan 20 kW	1B	Filatures	Spinnerijen	Y	N
62-A	Captages d'eau souterraine d'un débit : inférieur ou égal à 96 m ³ /j	Grondwaterwinningen met een debiet : kleiner dan of gelijk aan 96 m ³ /dag	2	Forages (captages d'eau souterraine)	Boringen (grondwaterwinningen)	N	N
62-B	Captages d'eau souterraine d'un débit : compris entre 96 m ³ /j et 20.000 m ³ /j	Grondwaterwinningen met een debiet : tussen 96 m ³ /dag tot en met 20.000 m ³ /dag	1B	Forages (captages d'eau souterraine)	Boringen (grondwaterwinningen)	N	N

(1) Avis requis du Service d'incendie - advies van de Brandweerdienst vereist

N° Rub - Rub Nr	Dénomination	Benamingen	CI KI	Mot-clé	SleutelWoorden	STAMU DBMH (1)	Suspicion installation à risque/ Vermoedelijke risico activiteit
222	Captages d'eau souterraine d'un débit supérieur à 20.000 m³/j.	Grondwaterwinning met een debiet hoger dan 20.000 m³ per dag.	1A	Forages (captages d'eau souterraine)	Boringen (grondwaterwinning)	Y	N
223	Dispositif de recharge artificielle des eaux souterraines lorsque le volume journalier est supérieur à 20.000 m³.	Inrichting voor het kunstmatig bijvullen van grondwater met een dagelijkse watercapaciteit van meer dan 20.000 m³.	1A	Forages (recharge)	Boringen (bijvulling)	Y	N
63	Forges industrielles, tréfileries, laminoirs	Industriële smederijen, draadtrekkerijen, walsen	1B	Forges	Smederijen	Y	Y
64-A	Fours électriques d'une puissance nominale : comprise entre 20 et 200 kW	Elektrische ovens met een nominaal vermogen : tussen 20 tot en met 200 kW	2	Fours	Ovens	N	N
64-B	Fours électriques d'une puissance nominale : supérieure à 200 kW	Elektrische ovens met een nominaal vermogen : groter dan 200 kW	1B	Fours	Ovens	N	N
65-A	Ateliers pour la préparation ou la mise en conserve de fruits, fruits confits, sirops, confitures, gelées, ... dont la force motrice est : inférieure ou égale à 20 kW et qui occupent moins de 7 personnes	Werkplaatsen voor de bereiding of het inleggen van fruit, gekonfijt fruit, stropen, confituren, geleien, ..., met een drijfkracht : kleiner dan of gelijk aan 20 kW en die minder dan 7 mensen tewerkstellen	2	Fruits (en conserve)	Fruit (geconserveerd)	N	N
65-B	Ateliers pour la préparation ou la mise en conserve de fruits, fruits confits, sirops, confitures, gelées, ... dont la force motrice est : supérieure à 20 kW ou qui occupent 7 personnes et plus	Werkplaatsen voor de bereiding of het inleggen van fruit, gekonfijt fruit, stropen, confituren, geleien, ..., met een drijfkracht : groter dan 20 kW of die 7 of meer mensen tewerkstellen	1B	Fruits (en conserve)	Fruit (geconserveerd)	N	N
66-A	Dépôts de fumier, lisier, engrais, y compris les engrais exclusivement chimiques : de 300 kg à 50 tonnes	Opslagplaatsen voor mest, gier, meststoffen, met inbegrip van uitsluitend chemische meststoffen : van 300 kg tot en met 50 ton	2	Fumier (dépôts de)	Mest (opslagplaatsen voor)	N	N
66-B	Dépôts de fumier, lisier, engrais, y compris les engrais exclusivement chimiques : de plus de 50 tonnes	Opslagplaatsen voor mest, gier, meststoffen, met inbegrip van uitsluitend chemische meststoffen : van meer dan 50 ton	1B	Fumier (dépôts de)	Mest (opslagplaatsen voor)	N	Y
67	Funérariums, chambres funéraires où sont réalisées des embaumements	Funeraria, rouwkamers waar gebalsemd wordt	2	Funérariums	Funeraria	N	N
68-A	Garages, emplacements couverts où sont garés des véhicules à moteur comptant : de 10 à 24 véhicules automobiles ou remorques	Garages, overdekte parkeerplaatsen waar motorvoertuigen worden geparkeerd voor : 10 tot en met 24 wagens of aanhangwagens	2	Garages (couverts)	Garages (overdekte)	Y	N

(1) Avis requis du Service d'incendie - advies van de Brandweerdienst vereist

N° Rub - Rub Nr	Dénomination	Benamingen	CI KI	Mot-clé	SleutelWoorden	STAMU DBMH (1)	Suspicion installati on à risque/ Vermoed elij ke risico activiteit
68-B	Garages, emplacements couverts où sont garés des véhicules à moteur comptant : de 25 à 200 véhicules automobiles ou remorques	Garages, overdekte parkeerplaatsen waar motorvoertuigen worden geparkeerd voor : 25 tot en met 200 wagens of aanhangwagens	1B	Garages (couverts)	Garages (overdekte)	Y	N
224	Garages, emplacements couverts où sont garés des véhicules à moteur comptant plus de 200 véhicules ou remorques.	Garages, overdekte parkeerplaatsen waar motorvoertuigen worden geparkeerd met meer dan 200 voertuigen of aanhangwagens.	1A	Garages	Garages	Y	N
69-A	Dépôts en récipients fixes de butane et propane commerciaux et leurs mélanges : d'une capacité totale en litres d'eau de 300 à 3.000 l	Opslagplaatsen met vaste recipiënten van handelsbutaan en -propan en hun mengsels : met een totale waterinhoud van 300 tot en met 3.000 l	2	Gaz (butane-propane)	Gas (butaan-propan)	Y	N
69-B	Dépôts en récipients fixes de butane et propane commerciaux et leurs mélanges : d'une capacité totale en litre d'eau de plus de 3.000 l	Opslagplaatsen met vaste recipiënten van handelsbutaan en -propan en hun mengsels : met een totale waterinhoud van meer dan 3.000 l	1B	Gaz (butane-propane)	Gas (butaan-propan)	Y	N
70	Installations où s'effectue le remplissage de récipients mobiles quelconques de gaz comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous sous une pression supérieure à 1kg/cm2	Inrichtingen voor het vullen van verplaatsbare recipiënten, van welke aard ook, met samengeperst, vloeibaar gemaakt of onder een druk hoger dan 1kg/cm2 opgelost gehouden gas	1B	Gaz (remplissage)	Gas (vullen)	Y	N
71-A	Compresseurs d'air d'une puissance supérieure à 2 kW	Luchtcompressoren met een hoger vermogen dan 2 kW	2	Gaz (traitement physique)	Gas (fysische verwerking)	N	N
71-B	Installations industrielles pour la séparation, le traitement par des procédés physiques de gaz Stations de compression de gaz (à l'exception des compresseurs d'air), de détente de gaz (à l'exception des postes de détente ne nécessitant pas le réchauffage du gaz)	Industriële inrichtingen voor gasscheiding, fysische gasverwerking & Gassamenpersingsstations (met uitzondering van luchtcompressoren), gasuitzettingsstations (met uitzondering van uitzettingsposten waarvoor het gas niet verwarmd hoeft te worden)	1B	Gaz (traitement physique)	Gas (fysische verwerking)	Y	N
72-A	Gazomètres, dépôts en récipients fixes de gaz comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous (à l'exclusion des dépôts de butane et de propane commerciaux et de leurs mélanges) d'une capacité totale en litres : de 300 à 1.000 litres	Gashouders, opslagplaatsen voor vaste recipiënten van samengeperst, vloeibaar gemaakt of in oplossing gehouden gassen, (met uitzondering van opslagplaatsen voor handelsbutaan en -propan en hun mengsels) met een totale inhoud in liters : van 300 tot en met 1.000 liter	2	Gaz (réservoirs fixes)	Gas (vaste recipiënten)	Y	N

(1) Avis requis du Service d'incendie - advies van de Brandweerdienst vereist

N° Rub - Rub Nr	Dénomination	Benamingen	CI KI	Mot-clé	SleutelWoorden	STAMU DBMH (1)	Suspicion installation à risque/ Vermoedelijk risico activiteit
72-B	Gazomètres, dépôts en récipients fixes de gaz comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous (à l'exclusion des dépôts de butane et de propane commerciaux et de leurs mélanges) d'une capacité totale en litres : de plus de 1.000 à 1.000.000 litres	Gashouders, opslagplaatsen voor vaste recipiënten van samengeperst, vloeibaar gemaakt of in oplossing gehouden gassen, (met uitzondering van opslagplaatsen voor handelsbutaan en -propan en hun mengsels) met een totale inhoud in liters : van 1.000 tot en met 1.000.000 liter	1B	Gaz (réservoirs fixes)	Gas (vaste recipiënten)	Y	N
225	Dépôts en récipients fixes de gaz comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous (à l'exclusion des dépôts de butane et de propane commerciaux et de leurs mélanges) d'une capacité totale en litres de plus de 1.000.000 litres.	Opslagplaatsen voor vaste recipiënten van samengeperst, vloeibaar gemaakt of in oplossing gehouden gassen (uitgenomen de opslagplaatsten voor handelsbutaan en- propan en hun mengsels) met een totaalinhoud, in liters, van meer dan 1.000.000 liter.	1A	Gaz (réservoirs fixes)	Gassen (vaste recipiënten)	Y	N
73-A	Installations fixes pour la production de gaz (à l'exception des cokeries) d'une capacité comprise entre 1 Nm ³ /h et 1.000 Nm ³ /h	Vaste inrichtingen voor gasproductie (met uitzondering van cokesfabrieken) met een capaciteit tussen 1 Nm ³ /u en 1.000 Nm ³ /u	1B	Gaz (production)	Gas (productie)	Y	N
226	Installations fixes pour la production de gaz (à l'exception des cokeries) d'une capacité de plus de 1.000 Nm ³ /h.	Vaste inrichtingen voor de productie van gassen (uigenomen de cokesfabrieken) met een capaciteit hoger dan 1.000 Nm ³ /h.	1A	Gaz (production)	Gassen (productie)	Y	Y
74-A	Dépôts de récipients mobiles de gaz comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous d'une capacité totale en litres d'eau: de 300 à 1.000 litres	Opslagplaatsen voor verplaatsbare recipiënten van samengeperst, vloeibaar gemaakt of in oplossing gehouden gas met een totale capaciteit in liter water : van 300 tot en met 1.000 liter	2	Gaz (récipients mobiles)	Gas (verplaatsbare recipiënten)	Y	N
74-B	Dépôts de récipients mobiles de gaz comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous d'une capacité totale en litres d'eau: de plus de 1.000 litres	Opslagplaatsen voor verplaatsbare recipiënten van samengeperst, vloeibaar gemaakt of in oplossing gehouden gas met een totale capaciteit in liter water : groter dan 1.000 liter	1B	Gaz (récipients mobiles)	Gas (verplaatsbare recipiënten)	Y	N
75-A	Dépôts de gélatine d'une capacité : comprise entre 5 et 50 tonnes	Gelatine-opslagplaatsen, met een capaciteit : tussen 5 tot en met 50 ton	2	Gélatine (dépôts)	Gelatine (opslagplaat-sen)	Y	N
75-B	Dépôts de gélatine d'une capacité : de plus de 50 tonnes	Gelatine-opslagplaatsen, met een capaciteit : groter dan 50 ton	1B	Gélatine (dépôts)	Gelatine (opslagplaat-sen)	Y	N
76	Ateliers de préparation de gélatine et osseïne	Werkplaatsen voor de bereiding van gelatine en osseïne	1B	Gélatine (fabrication)	Gelatine (bereiding)	Y	Y

(1) Avis requis du Service d'incendie - advies van de Brandweerdienst vereist

N° Rub - Rub Nr	Dénomination	Benamingen	CI KI	Mot-clé	SleutelWoorden	STAMU DBMH (1)	Suspicion installation à risque/ Vermoedelijke risico activiteit
77-A	Dépôts de graisses, cires, huiles ou autres matières animales similaires : de 5 à 50 tonnes	Opslagplaatsen voor vetten, was, oliën of andere gelijkaardige dierlijke stoffen : van 5 tot en met 50 ton	2	Graisses, cires (dépôts)	Vetten, was (opslagplaatsen)	Y	N
77-B	Dépôts de graisses, cires, huiles ou autres matières animales similaires : de plus de 50 tonnes	Opslagplaatsen voor vetten, was, oliën of andere gelijkaardige dierlijke stoffen : van meer dan 50 ton	1B	Graisses, cires (dépôts)	Vetten, was (opslagplaatsen)	Y	N
78	Fabrication, fonte ou extraction des graisses, cires et autres matières grasses, savonneries	De productie, de smelting of de winning van vetten, was en andere vetstoffen, zeepziederijen	1B	Graisses, cires (fabrication)	Vetten, was (productie)	Y	Y
79	Hôpitaux, cliniques et autres établissements où les malades sont hébergés et reçoivent des soins	Ziekenhuizen, klinieken en andere inrichtingen waar zieken ondergebracht en verzorgd worden	1B	Hôpitaux	Ziekenhuizen	Y	N
80-A	Dépôts d'huiles usagées d'une capacité : de 60 l à 2.000 litres	Opslagplaatsen voor afvaloliën, met een capaciteit: van 60 tot en met 2.000 liter	3	Huiles résiduaire (dépôts)	Afvaloliën (opslagplaatsen)	N	N
80-B	Dépôts d'huiles usagées d'une capacité : supérieure à 2.000 litres	Opslagplaatsen voor afvaloliën, met een capaciteit: groter dan 2.000 liter	2	Huiles résiduaire (dépôts)	Afvaloliën (opslagplaatsen)	Y	Y
81	Installations d'élimination, de régénération, de traitement d'huiles résiduaire y compris par combustion	Inrichtingen voor de verwijdering, de regeneratie, de verwerking van afvaloliën met inbegrip door verbranding	1B	Huiles résiduaire (traitement)	Afvaloliën (verwerking)	Y	Y
82-A	- Imprimeries et tous travaux d'impression sur papier, tissu, métal, matières synthétiques, lorsque la force motrice totale est : comprise entre 2 et à 20 kW et qui occupent moins de 7 personnes - Ateliers de photocopie comprenant plus de 5 machines	Drukkerijen en alle soorten drukwerk op papier, stof, metaal, synthetisch materiaal, met een drijfkracht : tussen 2 tot en met 20 kW, en die minder dan 7 mensen tewerkstellen fotokopiewerkplaatsen met meer dan 5 toestellen	2	Imprimerie	Drukkerijen	N	Y
82-B	Imprimeries et tous travaux d'impression sur papier, tissu, métal, matières synthétiques, lorsque la force motrice totale est : supérieure à 20 kW ou qui occupent 7 personnes et plus	Drukkerijen en alle soorten drukwerk op papier, stof, metaal, synthetisch materiaal, met een drijfkracht : groter dan 20 kW of die 7 of meer mensen tewerkstellen	1B	Imprimerie	Drukkerijen	Y	Y
83-A	Ateliers où sont réalisés des travaux préparatoires et de finition de l'industrie graphique (vernissage, pelliculage, pliage, encartage, brochage,...), à l'exception des laboratoires, lorsque la force motrice totale est: comprise entre 2 et 20 kW	Werkplaatsen waar de voorbereidings- en afwerkingswerkzaamheden voor de grafische industrie plaatsvinden (lakken, op film zetten, plooiën, inbinden, innaaien...), met uitzondering van laboratoria, met een totale drijfkracht : tussen 2 tot en met 20 kW	2	Imprimerie (préparation et finition)	Drukkerijen (voorbereiding en afwerking)	N	N

(1) Avis requis du Service d'incendie - advies van de Brandweerdienst vereist

N° Rub - Rub Nr	Dénomination	Benamingen	CI KI	Mot-clé	SleutelWor- den	SIAMU DBMH (1)	Suspicion installati on à risque/ Vermoed elij ke risico activiteit
83-B	Ateliers où sont réalisés des travaux préparatoires et de finition de l'industrie graphique (vernissage, pelliculage, pliage, encartage, brochage,...), à l'exception des laboratoires, lorsque la force motrice totale est: b) supérieure à 20 kW	Werkplaatsen waar de voorbereidings- en afwerkingswerkzaamheden voor de grafische industrie plaatsvinden (lakken, op film zetten, plooiën, inbinden, innaaien...), met uitzondering van laboratoria, met een totale drijfkracht : groter dan 20 kW	1B	Imprimerie (préparation et finition)	Drukkerijen (voorbereiding en afwerking)	N	N
84	Installations où l'activité requiert l'usage de micro-organismes ou d'organismes génétiquement modifiés et/ou pathogènes (MGM ou OGM), ou dans laquelle des MGM ou des OGM sont cultivés, stockés, transportés, détruits, éliminés ou utilisés de toute autre manière, ainsi que pour laquelle des barrières physiques ou une combinaison de barrières physiques et de barrières chimiques et/ou biologiques sont utilisées afin de limiter le contact de ces MGM ou OGM avec l'ensemble de la population et de l'environnement	Inrichtingen waar de activiteit het gebruik vergt van genetisch gemodificeerde en/of pathogene micro-organismen of organismen (GGM of GGO) of waar GGM's of GGO's worden gekweekt, opgeslagen, getransporteerd, vernietigd, verwijderd of anderszins gebruikt alsook waarvoor fysieke barrières of een combinatie van fysieke en chemische en/of biologische barrières worden gebruikt om het contact van deze GGM's of GGO's met de bevolking en het milieu te beperken	1B	Laboratoires de recherche, institutions d'enseigne	Onderzoekslabo- ratoria onder- wijsinstellin- gen (wa	N	N
85-A	Installations (laboratoires ou unités de production) exerçant une quelconque activité dans le domaine biologique ou chimique notamment aux fins de recherches, expériences, analyses, applications ou développement de produits, contrôles de qualité de produits notamment dans un but didactique ou diagnostique : a) comptant moins de 7 personnes, qui n'évacuent pas plus de 1 kg de substances dangereuses par mois et par substances figurant dans la liste I de l'annexe à la directive 76/464 du 4 mai 1976 du Conseil des Communautés européennes, et qui ne sont pas susceptibles d'évacuer des micro-organismes ou organismes présentant des risques pour l'environnement et la santé visés au littéra ci-dessous	Inrichtingen (laboratoria of productie-eenheden) die biologisch of scheikundig werk van welke aard ook uitvoeren, in het bijzonder onderzoeken, experimenten, analyses, toepassingen of ontwikkeling van producten, kwaliteitscon-trole van producten voor didactische of diagnostische doeleinden a) die minder dan 7 mensen tewerkstellen, die niet meer dan 1 kg gevaarlijke stoffen per maand afvoeren per stof die voorkomt in lijst I van de bijlage bij richtlijn 76/464 van 4 mei 1976 van de Raad van de Europese Gemeenschappen, en die geen micro-organismen of organismen kunnen afvoeren die de in littera b) hieronder bedoelde risico's voor de gezondheid en het leefmilieu inhouden	2	Laboratoires	Laboratoria	N	N

(1) Avis requis du Service d'incendie - advies van de Brandweerdienst vereist

N° Rub - Rub Nr	Dénomination	Benamingen	CI KI	Mot-clé	SleutelWor den	SIAMU DBMH (1)	Suspicion installati on à risque/ Vermoe dlij ke risico activiteit
85-B	Installations (laboratoires ou unités de production) exerçant une quelconque activité dans le domaine biologique ou chimique notamment aux fins de recherches, expériences, analyses, applications ou développement de produits, contrôles de qualité de produits notamment dans un but didactique ou diagnostique : b) comptant plus de 7 personnes ou qui soit évacuent plus de 1 kg de substances dangereuses par mois et par substances figurant dans la liste I de l'annexe à la directive 76/464 du 4 mai 1976 du Conseil des Communautés européennes, soit sont susceptibles d'évacuer même accidentellement des micro-organismes ou des organismes présentant des risques pour la santé et l'environnement et la santé humaine, désignés par le Gouvernement	Inrichtingen (laboratoria of productie-eenheden) die biologisch of scheikundig werk van welke aard ook uitvoeren, in het bijzonder onderzoeken, experimenten, analyses, toepassingen of ontwikkeling van producten, kwaliteitscon-trole van producten voor didactische of diagnostische doeleinden b) die meer dan 7 mensen tewerkstellen of die hetzij meer dan 1 kg gevaarlijke stoffen afvoeren per maand en per stof die voorkomt in lijst I van de bijlage bij richtlijn 76/464 van 4 mei 1976 van de Raad van de Europese Gemeenschappen, hetzij, zelfs per ongeluk, micro-organismen of organismen kunnen afvoeren die risico's voor de gezondheid en het leefmilieu inhouden, zoals die door de Regering zijn aangegeven	1B	Laboratoires	Laboratoria	Y	Y
86-A	Laiteries, fromageries et ateliers pour la transformation et la préparation de produits laitiers ou dérivés, dont la force motrice est: inférieure ou égale à 20 kW et qui occupent moins de 7 personnes	Melkerijen, kaasmakerijen en werkplaatsen voor het verwerken en bereiden van melkproducten of derivaten, met een drijfkracht : kleiner dan of gelijk aan 20 kW en die minder dan 7 mensen tewerkstellen	2	Laiteries	Melkerijen	N	N
86-B	Laiteries, fromageries et ateliers pour la transformation et la préparation de produits laitiers ou dérivés, dont la force motrice est: supérieur à 20 kW ou qui occupent 7 personnes et plus	Melkerijen, kaasmakerijen en werkplaatsen voor het verwerken en bereiden van melkproducten of derivaten, met een drijfkracht : groter dan 20 kW of die 7 of meer mensen tewerkstellen	1B	Laiteries	Melkerijen	N	N
87-A	Ateliers pour la préparation, la mise en conserve, le traitement de légumes et autres produits végétaux non visés par la rubrique 65 dont la force motrice est : comprise entre 2 et 20 kW et qui occupent moins de 7 personnes	Werkplaatsen voor het bereiden, het inleggen, het bewerken van groenten en andere plantaardige producten niet gedekt door rubriek 65 met een drijfkracht: tussen 2 tot en met 20 kW en die minder dan 7 mensen tewerk stellen	2	Légumes (conserveries)	Groenten (geconserveerd)	N	N
87-B	Ateliers pour la préparation, la mise en conserve, le traitement de légumes et autres produits végétaux non visés par la rubrique 65 dont la force motrice est : supérieure à 20 kW ou qui occupent 7 personnes et plus	Werkplaatsen voor het bereiden, het inleggen, het bewerken van groenten en andere plantaardige producten niet gedekt door rubriek 65 met een drijfkracht: groter dan 20 kW of die 7 of meer mensen tewerk stellen	1B	Légumes (conserveries)	Groenten (geconserveerd)	N	N

(1) Avis requis du Service d'incendie - advies van de Brandweerdienst vereist

N° Rub - Rub Nr	Dénomination	Benamingen	CI KI	Mot-clé	SleutelWoorden	SIAMU DBMH (1)	Suspicion installati on à risque/ Vermoed elij ke risico activiteit
88-1A	1°.Dépôts de liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 21°C : - dépôts jusqu'à 500 l lorsque le réservoir est enfoui - dépôts de 50 à 500 l dans les autres cas	1°. Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen met een vlampunt lager dan of gelijk aan 21°C : - opslagplaatsen tot en met 500 liter bij ingegraven tank - opslagplaatsen van 50 tot en met 500 l in de andere gevallen	2	Liquides inflammables (dépôts)	Ontvlambare vloeistoffen (opslagplaatsen)	Y	Y
88-1B	1°.Dépôts de liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 21°C : dépôts de plus de 500 l	1°. Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen met een vlampunt lager dan of gelijk aan 21°C : opslagplaatsen voor meer dan 500 l	1B	Liquides inflammables (dépôts)	Ontvlambare vloeistoffen (opslagplaatsen)	Y	Y
88-2A	2°.Dépôts de liquides inflammables dont le point d'éclair est supérieur à 21°C mais ne dépasse pas 55°C : - dépôts jusqu'à 500 l lorsque le réservoir est enfoui - dépôts de 100 à 500 l dans les autres cas	2°. Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen met een vlampunt hoger dan 21°C maar niet hoger dan 55°C : - opslagplaatsen tot en met 500 liter bij ingegraven tank - opslagplaatsen van 100 tot en met 500 l in de andere gevallen	3	Liquides inflammables (dépôts)	Ontvlambare vloeistoffen (opslagplaatsen)	N	Y
88-2B	2°.Dépôts de liquides inflammables dont le point d'éclair est supérieur à 21°C mais ne dépasse pas 55°C : dépôts de plus de 500 à 10.000 l	2°. Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen met een vlampunt hoger dan 21°C maar niet hoger dan 55°C : opslagplaatsen voor meer dan 500 l tot en met 10.000 l	2	Liquides inflammables (dépôts)	Ontvlambare vloeistoffen (opslagplaatsen)	Y	Y
88-2C	2°.Dépôts de liquides inflammables dont le point d'éclair est supérieur à 21°C mais ne dépasse pas 55°C : dépôts de plus de 10.000 l	2°. Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen met een vlampunt hoger dan 21°C maar niet hoger dan 55°C : opslagplaatsen voor meer dan 10.000 l	1B	Liquides inflammables (dépôts)	Ontvlambare vloeistoffen (opslagplaatsen)	Y	Y
88-3A	3°. Dépôts de liquides inflammables dont le point d'éclair est supérieur à 55°C mais ne dépasse pas 100°C : - dépôts jusqu'à 10.000 l lorsque le réservoir est enfoui - dépôts de 3.000 à 10.000 l dans les autres cas	3°. Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen met een vlampunt hoger dan 55°C maar niet hoger dan 100°C : - opslagplaatsen tot en met 10.000 liter bij ingegraven tank - opslagplaatsen van 3.000 tot en met 10.000 l in de andere gevallen	3	Liquides inflammables (dépôts)	Ontvlambare vloeistoffen (opslagplaatsen)	N	Y

(1) Avis requis du Service d'incendie - advies van de Brandweerdienst vereist

N° Rub - Rub Nr	Dénomination	Benamingen	CI KI	Mot-clé	SleutelWoorden	SIAMU DBMH (1)	Suspicion installation à risque/ Vermoedelijke risico activiteit
88-3B	3°. Dépôts de liquides inflammables dont le point d'éclair est supérieur à 55°C mais ne dépasse 100°C : dépôts de plus de 10.000 à 50.000 l	3°. Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen met een vlampunt hoger dan 55°C maar niet hoger dan 100°C : opslagplaatsen voor meer dan 10.000 l tot en met 50.000 l	2	Liquides inflammables (dépôts)	Ontvlambare vloeistoffen (opslagplaatsen)	Y	Y
88-3C	3°. Dépôts de liquides inflammables dont le point d'éclair est supérieur à 55°C mais ne dépasse 100°C : dépôts de plus de 50.000 l	3°. Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen met een vlampunt hoger dan 55°C maar niet hoger dan 100°C : opslagplaatsen voor meer dan 50.000 l	1B	Liquides inflammables (dépôts)	Ontvlambare vloeistoffen (opslagplaatsen)	Y	Y
88-4A	4°. Dépôts de fuel lourd, huiles minérales ou synthétiques et liquides analogues ayant un point d'éclair déterminé en vase fermé d'après la norme NBN 52017 de plus de 100°C : - dépôts jusqu'à 10.000 l lorsque le réservoir est enfoui - dépôts de 3.000 à 10.000 l dans les autres cas	4°. Opslagplaatsen voor zware stookolie, minerale of synthetische olie en voor gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt in een volgens de norm NBN 52017 gesloten recipiënt van meer dan 100 °C : - opslagplaatsen tot en met 10.000 liter bij ingegraven tank - opslagplaatsen van 3.000 tot en met 10.000 l in de andere gevallen	3	Liquides inflammables (dépôts)	Ontvlambare vloeistoffen (opslagplaatsen)	N	Y
88-4B	4°. Dépôts de fuel lourd, huiles minérales ou synthétiques et liquides analogues ayant un point d'éclair déterminé en vase fermé d'après la norme NBN 52017 de plus de 100°C : dépôts de plus de 10.000 à 100.000 litres	4°. Opslagplaatsen voor zware stookolie, minerale of synthetische olie en voor gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt in een volgens de norm NBN 52017 gesloten recipiënt van meer dan 100 °C : opslagplaatsen van meer dan 10.000 tot en met 100.000 liter	2	Liquides inflammables (dépôts)	Ontvlambare vloeistoffen (opslagplaatsen)	N	Y
88-4C	4°. Dépôts de fuel lourd, huiles minérales ou synthétiques et liquides analogues ayant un point d'éclair déterminé en vase fermé d'après la norme NBN 52017 de plus de 100°C : dépôts de plus de 100.000 litres	4°. Opslagplaatsen voor zware stookolie, minerale of synthetische olie en voor gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt in een volgens de norm NBN 52017 gesloten recipiënt van meer dan 100 °C : opslagplaatsen van meer dan 100.000 liter	1B	Liquides inflammables (dépôts)	Ontvlambare vloeistoffen (opslagplaatsen)	Y	Y
89	Luna-parks où sont installés plus de 10 appareils à sous ou permettant le jeu simultané de plus de 20 joueurs, à l'exception des installations temporaires installées sur les champs de foire	Lunaparken met meer dan 10 speelautomaten of waar meer dan 20 mensen gelijktijdig kunnen spelen, met uitzondering van inrichtingen die tijdelijk op kermissen worden geïnstalleerd	2	Luna-parks	Lunaparken	N	N

(1) Avis requis du Service d'incendie - advies van de Brandweerdienst vereist

N° Rub - Rub Nr	Dénomination	Benamingen	CI KI	Mot-clé	SleutelWor den	STAMU DBMH (1)	Suspicion installati on à risque/ Vermoe dlij ke risico activiteit
90	Magasins pour la vente au détail dont les locaux de vente et les locaux attenants à ceux-ci et servant de dépôt de marchandises ont une surface totale égale ou supérieure à 1.000 m ² , en ce compris la surface occupée par les comptoirs et autres meubles	Kleinhandelszaken waarvan de verkoopslokalen en de lokalen die aan de verkoopslokalen grenzen en als warenopslagplaats dienen een totale oppervlakte hebben die gelijk is aan of groter is dan 1.000 m ² , met inbegrip van de oppervlakte die door de toonbanken en andere meubelen wordt ingenomen	2	Magasins	Kleinhandels-zaken	Y	N
91-A	Façonnage du marbre, de la pierre de taille ou de la pierre artificielle, avec une force motrice : comprise entre 2 et 20 kW	Werkplaatsen voor het bewerken van marmer, natuur- of kunststeen, met een drijfkracht: tussen 2 tot en met 20 kW	2	Marbre (façonnage)	Marmer (bewerking)	N	N
91-B	Façonnage du marbre, de la pierre de taille ou de la pierre artificielle, avec une force motrice : b) supérieure à 20 kW	Werkplaatsen voor het bewerken van marmer, natuur- of kunststeen, met een drijfkracht: groter dan 20 kW	1B	Marbre (façonnage)	Marmer (bewerking)	N	N
92-A	Maroquinerie, ateliers pour la fabrication d'articles de cuir ou de peaux, dont la force motrice est : comprise entre 2 et 20 kW	Werkplaatsen voor leerbewerking, werkplaatsen voor de vervaardiging van artikelen uit leer of huiden, met een drijfkracht : tussen 2 tot en met 20 kW	2	Maroquinerie (ateliers de)	Leerbewerking (werkplaatsen)	N	N
92-B	Maroquinerie, ateliers pour la fabrication d'articles de cuir ou de peaux, dont la force motrice est : supérieure à 20 kW	Werkplaatsen voor leerbewerking, werkplaatsen voor de vervaardiging van artikelen uit leer of huiden, met een drijfkracht : groter dan 20 kW	1B	Maroquinerie (ateliers de)	Leerbewerking (werkplaatsen)	N	Y
93-A	- Ateliers pour le façonnage du caoutchouc, de matières synthétiques, dont la force motrice totale est : inférieure ou égale à 20 kW - Installations de traitement de surface de matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique dont les baignoires ont une contenance totale : de 10 à 100 litres	- Werkplaatsen voor de bewerking van rubber, kunststoffen, met een totale drijfkracht: kleiner dan of gelijk aan 20 kW - Installaties voor oppervlaktebehandeling van plastic materiaal door middel van een elektrolytisch of chemisch procédé in kuipen met een totale inhoud: van 10 tot en met 100 liter	2	Matières synthétiques (traitement)	Kunststof (verwerking)	N	N
93-B	- Ateliers pour le façonnage du caoutchouc, de matières synthétiques, dont la force motrice totale est : supérieure à 20 kW - Installations de traitement de surface de matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique dont les baignoires ont une contenance totale : de plus de 100 litres	- Werkplaatsen voor de bewerking van rubber, kunststoffen, met een totale drijfkracht: groter dan 20 kW - Installaties voor oppervlaktebehandeling van plastic materiaal door middel van een elektrolytisch of chemisch procédé in kuipen met een totale inhoud: van meer dan 100 liter	1B	Matières synthétiques (traitement)	Kunststof (verwerking)	Y	Y

(1) Avis requis du Service d'incendie - advies van de Brandweerdienst vereist

N° Rub - Rub Nr	Dénomination	Benamingen	CI KI	Mot-clé	SleutelWoorden	STAMU DBMH (1)	Suspicion installati on à risque/ Vermoed elij ke risico activiteit
94-A	Dépôts de matières synthétiques d'objets en matière plastique dont la surface destinée au stockage est: de 100 à 2.000 m²	Opslagplaatsen voor kunststoffen en voorwerpen uit kunststof met een voor opslag bestemde totaaloppervlakte : van 100 tot en met 2.000 m2	2	Matières synthétiques (dépôts)	Kunststof (opslagplaatsen)	Y	N
94-B	Dépôts de matières synthétiques d'objets en matière plastique dont la surface destinée au stockage est: de plus de 2.000 m²	Opslagplaatsen voor kunststoffen en voorwerpen uit kunststof met een voor opslag bestemde totaaloppervlakte :b) groter dan 2.000 m2	1B	Matières synthétiques (dépôts)	Kunststof (opslagplaatsen)	Y	N
95-A	Ateliers pour la synthèse de matières plastiques, la vulcanisation du caoutchouc, la fabrication de fibres synthétiques, dont la force motrice totale est : inférieure ou égale à 20 kW	Werkplaatsen voor de synthese van kunststoffen, de vulcanisering van rubber, de productie van kunstvezels, met een totale drijfkracht : kleiner dan of gelijk aan 20 kW	2	Matières synthétiques (production)	Kunststof (productie)	N	Y
95-B	Ateliers pour la synthèse de matières plastiques, la vulcanisation du caoutchouc, la fabrication de fibres synthétiques, dont la force motrice totale est : supérieure à 20 kW	Werkplaatsen voor de synthese van kunststoffen, de vulcanisering van rubber, de productie van kunstvezels, met een totale drijfkracht : groter dan 20 kW	1B	Matières synthétiques (production)	Kunststof (productie)	Y	Y
96-A	Ateliers pour la transformation, la préparation d'objets à base de matière végétale (vannerie, fabrication de brosses, travail des fibres,...) ou de matière animale (tendons, os, corne, boyaux,...), dont la force motrice est : comprise entre 2 et 20 kW	Werkplaatsen voor de omzetting, de productie van voorwerpen op basis van plantaardige stoffen (mandenwerk, productie van borstels, vezelbewerking, ...) of van dierlijke stoffen (pees, been, hoorn, darmen,...), met een drijfkracht : tussen 2 tot en met 20 kW	2	Matières végétales ou animales	Plantaardige of dierlijke stoffen	N	N
96-B	Ateliers pour la transformation, la préparation d'objets à base de matière végétale (vannerie, fabrication de brosses, travail des fibres,...) ou de matière animale (tendons, os, corne, boyaux,...), dont la force motrice est : supérieure à 20 kW	Werkplaatsen voor de omzetting, de productie van voorwerpen op basis van plantaardige stoffen (mandenwerk, productie van borstels, vezelbewerking, ...) of van dierlijke stoffen (pees, been, hoorn, darmen,...), met een drijfkracht : groter dan 20 kw	1B	Matières végétales ou animales	Plantaardige of dierlijke stoffen	N	N
97-A	Ateliers pour le traitement chimique ou électrochimique des métaux ou d'objets en métal dont les bains ont une contenance totale : de 10 à 100 litres	Werkplaatsen voor de chemische of elektrochemische bewerking van metalen of metalen voorwerpen in kuipen met een totale inhoud : van 10 tot en met 100 liter	2	Métaux (traitement chimique)	Metalen (chemische bewerking)	N	Y
97-B	Ateliers pour le traitement chimique ou électrochimique des métaux ou d'objets en métal dont les bains ont une contenance totale :b) de plus de 100 litres	Werkplaatsen voor de chemische of elektrochemische bewerking van metalen of metalen voorwerpen in kuipen met een totale inhoud : van meer dan 100 liter	1B	Métaux (traitement chimique)	Metalen (chemische bewerking)	Y	Y

(1) Avis requis du Service d'incendie - advies van de Brandweerdienst vereist

N° Rub - Rub Nr	Dénomination	Benamingen	CI KI	Mot-clé	SleutelWoorden	STAMU DBMH (1)	Suspicion installati on à risque/ Vermoed elij ke risico activiteit
98	Ateliers pour le traitement thermique des métaux (à l'exclusion des forges), ateliers de soudure et de découpe comportant plus de 5 postes à souder ou chalumeaux	Werkplaatsen voor de thermische bewerking van metalen of metalen voorwerpen (met uitzondering van smeltovens), las- en snijbrandwerkplaatsen met meer dan 5 las- of snijbrandersposten	1B	Métaux (traitement thermique)	Metalen (thermische bewerking)	N	N
99-A	Dégraissage de métaux ou d'objets en métal dans des appareils ou dans des cuves avec une contenance totale : de 10 à 100 litres	Het ontvetten van metalen of metalen voorwerpen in apparaten of kuipen met een totale inhoud: van 10 tot en met 100 liter	2	Métaux (dégraissages des)	Metalen (ontvetten van)	N	Y
99-B	Dégraissage de métaux ou d'objets en métal dans des appareils ou dans des cuves avec une contenance totale : de plus de 100 litres	Het ontvetten van metalen of metalen voorwerpen in apparaten of kuipen met een totale inhoud: van meer dan 100 liter	1B	Métaux (dégraissages des)	Metalen (ontvetten van)	Y	Y
100-A	Dépôts de matériaux métalliques dont la surface totale destinée au stockage est : de 100 à 2.000 m2	Opslagplaatsen voor metalen stoffen met een voor opslag bestemde totaaloppervlakte : van 100 tot en met 2.000 m2	2	Métaux (dépôts de)	Métalen (opslaplaatsen voor)	N	N
100-B	Dépôts de matériaux métalliques dont la surface totale destinée au stockage est : b) de plus de 2.000 m2	Opslagplaatsen voor metalen stoffen met een voor opslag bestemde totaaloppervlakte : groter dan 2.000 m2	1B	Métaux (dépôts de)	Métalen (opslaplaatsen voor)	N	N
101-A	Ateliers pour le travail des métaux n'entraînant pas de changement dans leur nature et sans traitement thermique (serrureries, polissage, fabrication d'objets métalliques, sablage ou désablage,...) et dont la force motrice : est comprise entre 2 et 20 kW	Werkplaatsen voor metaalbewerking waarbij de aard van de metalen niet wordt gewijzigd en zonder warmtebehandeling (slotenmakers, polijsten, vervaardiging van metalen voorwerpen, zandstralen of ontzanden,...), met een drijfkracht : tussen 2 tot en met 20 kW	2	Métaux (travail des)	Metalen (bewerking)	n	N
101-B	Ateliers pour le travail des métaux n'entraînant pas de changement dans leur nature et sans traitement thermique (serrureries, polissage, fabrication d'objets métalliques, sablage ou désablage,...) et dont la force motrice : est supérieure à 20 kW	Werkplaatsen voor metaalbewerking waarbij de aard van de metalen niet wordt gewijzigd en zonder warmtebehandeling (slotenmakers, polijsten, vervaardiging van metalen voorwerpen, zandstralen of ontzanden,...), met een drijfkracht : groter dan 20 kW	1B	Métaux (travail des)	Metalen (bewerking)	n	Y

(1) Avis requis du Service d'incendie - advies van de Brandweerdienst vereist

N° Rub - Rub Nr	Dénomination	Benamingen	CI KI	Mot-clé	SleutelWor den	SIAMU DBMH (1)	Suspicion installati on à risque/ Vermoed elij ke risico activiteit
102	- Fonderies de métaux ferreux à l'exclusion des ateliers comptant moins de 3 personnes et attendant aux bijouteries ; - Installations de fusion y compris l'alliage, de métaux non ferreux, à l'exclusion des métaux précieux, y compris les produits de récupération (affinage, moulage en fonderie, etc.) et à l'exclusion des ateliers comptant moins de 3 personnes et attendant aux bijouteries	- Smelterijen van ferrometalen met uitzondering van werkplaatsen met minder dan 3 mensen en horend bij juwelenzaken; - Installaties voor het smelten, met inbegrip van het legeren, van nonferrometalen, met uitzondering van edele metalen, inclusief terugwiningsproducten (affineren, vormgieten, enz.) met uitzondering van werkplaatsen met minder dan 3 mensen en horend bij juwelenzaken	1B	Métaux (fonderies de)	Metalen (gieterijen)	Y	Y
103	- Installations destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés de minerais ou de matières premières secondaires selon des procédés métallurgiques ou électrolytiques et dont la capacité est inférieure ou égale à 100 000 t/an de métaux bruts non ferreux ; - Installations de calcination et de frittage de minerais métalliques	- Inrichtingen voor de winning van ruwe non-ferrometalen uit erts, ertsconcentraat of secundaire grondstoffen met metallurgische of elektrolytische processen met een capaciteit van minder dan of gelijk aan 100 000 t/jaar ruwe non-ferrometalen; - Installaties voor het roosten en sinteren van ertsen	1B	Minerais (traitement)	Erts (bewerking)	Y	Y
227	Mines, minières et carrières souterraines, quelle que soit la matière extraite, avec leurs dépendances ; les ateliers de préparation et de lavage des charbons et des minerais ; les ateliers pour le travail des produits de carrières.	Mijnen, graverijen en ondergrondse groeven, ongeacht de gewonnen stof met hun aanhorigheden ; de werkplaatsen voor het voorbereiden en wassen van kolen en ertsen ; de werkplaatsen voor het bewerken van de voortbrengselen van de groeven.	1A	Mines	Mijnen	Y	N
104-A	Moteurs à combustion interne, y compris les turbo-réacteurs et les turbines à gaz d'une puissance nominale : comprise entre 20 et 250 kW	Motoren met inwendige verbranding, met inbegrip van de turboreactoren en de gasturbines met een nominaal vermogen : tussen 20 en 250 kW	3	Moteurs	Motoren	N	N
104-B	Moteurs à combustion interne, y compris les turbo-réacteurs et les turbines à gaz d'une puissance nominale : supérieure à 250 kW	Motoren met inwendige verbranding, met inbegrip van de turboreactoren en de gasturbines met een nominaal vermogen : groter dan 250 kW	2	Moteurs	Motoren	Y	N
105	Atelier de dégraissage des textiles (nettoyage à sec) à l'aide de solvants organiques	Werkplaatsen voor textielontvetting (chemisch reinigen) met behulp van organische solventen	1B	Nettoyage à sec	Chemische reiniging	N	Y

(1) Avis requis du Service d'incendie - advies van de Brandweerdienst vereist

N° Rub - Rub Nr	Dénomination	Benamingen	CI KI	Mot-clé	Sleutelwoorden	STAMU DBMH (1)	Suspicion installati on à risque/ Vermoed elijk e risico activiteit
106-A	Dépôts d'os, de déchets d'origine animale, de sous-produits animaux ou de sous-produits de l'abattage : de 25 à 500 kg de déchets d'origine animale ou de sous-produits animaux de catégorie 3 Les catégories sont à entendre au sens du Règlement CE 1774/2002 du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.	Opslagplaatsen voor beenderen, afvalstoffen van dierlijke oorsprong, dierlijke bijproducten of bijproducten van het slachten: van 25 tot 500 kg afvalstoffen van dierlijke oorsprong of dierlijke bijproducten van categorie 3 De categorieën worden verstaan in de zin van Verordening (EG) nr. 1774/2002 van 3 oktober 2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten.	2	Os, déchets d'origine animale (dépôts)	Beenderen, afvalstoffen van dierlijke oorsprong (opslagplaatsen)	N	N
106-B	Dépôts d'os, de déchets d'origine animale, de sous-produits animaux ou de sous-produits de l'abattage : jusqu'à 500 kg de déchets d'origine animale ou de sous-produits animaux de catégorie 1 et 2, à l'exception de cadavres animaux Les catégories sont à entendre au sens du Règlement CE 1774/2002 du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.	Opslagplaatsen voor beenderen, afvalstoffen van dierlijke oorsprong, dierlijke bijproducten of bijproducten van het slachten: tot 500 kg afvalstoffen van dierlijke oorsprong of dierlijke bijproducten van categorie 1 en 2, met uitzondering van dierenkadavers De categorieën worden verstaan in de zin van Verordening (EG) nr. 1774/2002 van 3 oktober 2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten.	2	Os, déchets d'origine animale (dépôts)	Beenderen, afvalstoffen van dierlijke oorsprong (opslagplaatsen)	N	N
106-C	Dépôts d'os, de déchets d'origine animale, de sous-produits animaux ou de sous-produits de l'abattage : de plus de 500 kg de déchets d'origine animale ou de sous-produits animaux de catégorie 1, 2, 3, à l'exception de cadavres d'animaux Les catégories sont à entendre au sens du Règlement CE 1774/2002 du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.	Opslagplaatsen voor beenderen, afvalstoffen van dierlijke oorsprong, dierlijke bijproducten of bijproducten van het slachten: van meer dan 500 kg afvalstoffen van dierlijke oorsprong of dierlijke bijproducten van categorie 1, 2, 3, met uitzondering van dierenkadavers De categorieën worden verstaan in de zin van Verordening (EG) nr. 1774/2002 van 3 oktober 2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten.	1B	Os, déchets d'origine animale (dépôts)	Beenderen, afvalstoffen van dierlijke oorsprong (opslagplaatsen)	N	N

(1) Avis requis du Service d'incendie - advies van de Brandweerdienst vereist

N° Rub - Rub Nr	Dénomination	Benamingen	CI KI	Mot-clé	SleutelWoorden	STAMU DBMH (1)	Suspicion installation à risque/ Vermoedelijk risico activiteit
106-D	Dépôts d'os, de déchets d'origine animale, de sous-produits animaux ou de sous-produits de l'abattage : de 250 à 1000 kg de cadavres animaux	Opslagplaatsen voor beenderen, afvalstoffen van dierlijke oorsprong, dierlijke bijproducten of bijproducten van het slachten: van 250 tot 1000 kg dierenkadavers	2	Os, déchets d'origine animale (dépôts)	Beenderen, afvalstoffen van dierlijke oorsprong (opslagplaatsen)	N	N
106-E	Dépôts d'os, de déchets d'origine animale, de sous-produits animaux ou de sous-produits de l'abattage : de plus de 1000 kg de cadavres d'animaux	Opslagplaatsen voor beenderen, afvalstoffen van dierlijke oorsprong, dierlijke bijproducten of bijproducten van het slachten: van meer dan 1000 kg dierenkadavers	1B	Os, déchets d'origine animale (dépôts)	Beenderen, afvalstoffen van dierlijke oorsprong (opslagplaatsen)	N	N
107	Ateliers pour la production de panneaux de fibres de bois et d'autres panneaux composés de bois, carton, fibres végétales ou animales	Werkplaatsen voor de productie van houtvezelplaten en andere platen uit hout, karton, plantaardige of dierlijke vezels	1B	Panneaux de fibres (fabrication)	Vezelplaten (productie)	Y	N
108	Dépôts de papier ou carton d'une capacité totale de plus de 500 tonnes	Opslagplaatsen voor papier of karton met een totale capaciteit van meer dan 500 ton	2	Papier (dépôts)	Papier (opslagplaatsen)	Y	N
109-A	Ateliers pour la fabrication de papier ou de carton, ou d'objets en papier ou composés de carton ou pour le traitement de papier ou carton et dont la force motrice est : comprise entre 2 et 20 kW	Werkplaatsen voor de productie van papier of karton, of voor de productie van voorwerpen uit papier of karton of voor papier- of kartonbewerking met een drijfkracht : tussen 2 tot en met 20 kW	2	Papier (Fabrication)	Papier (vervaardiging)	N	N
109-B	Ateliers pour la fabrication de papier ou de carton, ou d'objets en papier ou composés de carton ou pour le traitement de papier ou carton et dont la force motrice est : supérieure à 20 kW mais d'une capacité de production inférieure à 200 tonnes par jour pour les installations destinées à la fabrication de papier ou de carton	Werkplaatsen voor de productie van papier of karton, of voor de productie van voorwerpen uit papier of karton of voor papier- of kartonbewerking met een drijfkracht : hoger dan 20 kW maar met een productiecapaciteit lager dan 200 ton per dag voor de inrichtingen bestemd voor de productie van papier of karton	1B	Papier (Fabrication)	Papier (vervaardiging)	Y	Y
228	Installations industrielles destinées à la fabrication de papier, carton, d'une capacité de production supérieure à 200 tonnes par jour.	Industriële inrichtingen voor het vervaardigen van papier, karton, met een productiecapaciteit hoger dan 200 ton per dag.	1A	Papier (fabrication)	Papier (vervaardiging)	Y	Y
229	Installations pour la fabrication de pâte de papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses.	Inrichtingen voor het vervaardigen van papierbrij uit hout en andere vezelhoudende stoffen.	1A	Pâte à papier	Papierbrij	Y	Y
110-A	Ateliers pour la production d'objets à base de crin, poils, plumes, etc., dont la force motrice est inférieure à 20 kW	Werkplaatsen voor de vervaardiging van voorwerpen op basis van manen, haren, veren, enz., met een drijfkracht lager dan 20 kW	2	Peaux (traitement)	Huiden (bewerking)	n	N

(1) Avis requis du Service d'incendie - advies van de Brandweerdienst vereist

N° Rub - Rub Nr	Dénomination	Benamingen	CI KI	Mot-clé	SleutelWoorden	STAMU DBMH (1)	Suspicion installation à risque/Vermoedelijke risico activiteit
110-B	> Mégisseries, tanneries et établissements pour le traitement des peaux > Ateliers pour la production d'objets à base de crin, poils, plumes, etc., dont la force motrice est supérieure à 20 kW	Witlooierijen, looierijen en inrichtingen voor de bewerking van huiden, werkplaatsen voor de productie van voorwerpen op basis van paardenhaar, haren, veren, enz., met een drijfkraft hoger dan 20 kW	1B	Peaux (traitement)	Huiden (bewerking)	N	Y
111-A	Dépôts de cuirs, peaux, poils, plumes et duvets, etc. dont la surface destinée au stockage est : comprise entre 100 et 2.000 m²	Opslagplaatsen voor leder, huiden, haren, veren en dons, enz., met een voor opslag bestemde oppervlakte : tussen 100 tot en met 2.000 m²	2	Peaux (dépôts de)	Huiden (opslagplaatsen)	N	N
111-B	Dépôts de cuirs, peaux, poils, plumes et duvets, etc. dont la surface destinée au stockage est : de plus de 2.000 m²	Opslagplaatsen voor leder, huiden, haren, veren en dons, enz., met een voor opslag bestemde oppervlakte : groter dan 2.000 m²	1B	Peaux (dépôts de)	Huiden (opslagplaatsen)	N	N
112-A	Dépôts de pesticides (au sens de l'A.R. du 28 février 1994) dont la capacité totale est : - inférieure ou égale à 100 kg pour les pesticides de classe A - comprise entre 100 et 1.000 kg pour les pesticides de la classe B ou pour les pesticides non classés	Opslagplaatsen voor bestrijdingsmiddelen (in de zin van het K.B. van 28 februari 1994) met een totale capaciteit: kleiner dan of gelijk aan 100 kg voor bestrijdingsmiddelen van klasse tussen 100 tot en met 1.000 kg voor bestrijdingsmiddelen van klasse B of voor niet-ingedeelde bestrijdingsmiddelen	2	Pesticides (dépôts)	Bestrijdingsmiddelen (opslagplaatsen)	N	Y
112-B	Dépôts de pesticides (au sens de l'A.R. du 28 février 1994) dont la capacité totale est : - de plus de 100 kg pour les pesticides de classe A - de plus de 1.000 kg pour les pesticides de la classe B ou pour les pesticides non classés	Opslagplaatsen voor bestrijdingsmiddelen (in de zin van het K.B. van 28 februari 1994) met een totale capaciteit: groter dan 100 kg voor bestrijdingsmiddelen van klasse groter dan 1.000 kg voor bestrijdingsmiddelen van klasse B of voor niet-ingedeelde bestrijdingsmiddelen	1B	Pesticides (dépôts)	Bestrijdingsmiddelen (opslagplaatsen)	Y	Y
113	Usines, ateliers pour la production, la formulation, le conditionnement de pesticides au sens de l'A.R. du 28 février 1994	Fabrieken, werkplaatsen voor de productie, het formuleren, het conditioneren van bestrijdingsmiddelen krachtens het K.B. van 28 februari 1994	1B	Pesticides (production)	Bestrijdingsmiddelen (productie)	Y	Y
230	Installations pour l'extraction de pétrole ou de gaz naturel et leurs dépendances.	Inrichtingen voor petroleum- en aardgaswinning en hun aanhorigheden.	1A	Pétrole ou gaz naturel (extraction)	Petroleum of aardgas (winning)	Y	Y
231	Installations de stockage de pétrole, de produits pétrochimiques ou de produits chimiques d'une capacité de 200.000 tonnes ou plus.	Opslagplaatsen voor petroleum, petrochemicaliën of chemicaliën met een opslagcapaciteit van 200.000 ton of meer.	1A	Pétrole, produits chimiques (stockage)	Petroleum, chemicaliën (opslagplaats)	Y	Y

(1) Avis requis du Service d'incendie - advies van de Brandweerdienst vereist

N° Rub - Rub Nr	Dénomination	Benamingen	CI KI	Mot-clé	SleutelWoorden	STAMU DBMH (1)	Suspicion installation à risque/ Vermoedelijk risico activiteit
114	Ateliers où sont développées ou traitées des émulsions photosensibles	Werkplaatsen voor het ontwikkelen of bewerken van lichtgevoelige emulsies	2	Photo (développement)	Foto (ontwikkeling)	N	N
115-A	Pigeonniers, oiselleries, installations destinées l'engraissement ou à l'élevage de volailles qui comptent : de 30 à 300 animaux	Duiventillen, vogelwinkels en inrichtingen voor het vetmesten of kweken van gevogelte : van 30 tot en met 300 dieren	2	Pigeons, volailles	Duiven, gevogelte	n	N
115-B	Pigeonniers, oiselleries, installations destinées l'engraissement ou à l'élevage de volailles qui comptent : plus de 300 animaux mais moins de 85.000 poulets, 60.000 poules	Duiventillen, vogelwinkels en inrichtingen voor het vetmesten of kweken van gevogelte : meer dan 300 dieren, maar minder dan 85.000 kuikens, 60.000 kippen	1B	Pigeons, volailles	Duiven, gevogelte	N	N
116	Fabrication du plâtre	Pleisterproductie	1B	Plâtre (fabrication)	Pleister (productie)	N	N
117-A	- Poissonneries (vente au détail) - Dépôts de produits de la mer ou d'eau douce - Ateliers pour la préparation, la conservation du poisson ou des produits à base de poisson ou d'autres produits de la mer ou d'eau douce, dont la force motrice est inférieure ou égale à 20 kW et qui occupent moins de 7 personnes	- Viswinkels (kleinhandel) - Opslagplaatsen voor zee- of zoetwaterproducten - Werkplaatsen voor de bereiding, de bewaring van vis of visproducten of andere producten uit de zee of zoetwater met een drijfkracht kleiner dan of gelijk aan 20 kW en die minder dan 7 mensen tewerkstellen	2	Poisson	Vis	N	N
117-B	Ateliers pour la préparation, la conservation du poisson ou des produits à base de poisson ou d'autres produits de la mer ou d'eau douce, dont la force motrice est supérieure à 20 kW ou qui occupent 7 personnes et plus	Werkplaatsen voor de bereiding, de bewaring van vis of visproducten of andere zee- of zoetwaterproducten, met een drijfkracht groter dan 20 kW en die 7 of meer mensen tewerkstellen	1B	Poisson	Vis	N	N
117-C	Usines de farine de poisson et d'huile de poisson	Vismeel- en visoliefabrieken	1B	Poisson	Vis	N	N
118	Matériel, appareils contenant plus de 1dm ³ de PCB, PCT ou d'huiles contenant plus de 50 ppm de PCB et non repris sous une autre rubrique	Materiaal, apparaten die meer dan 1dm ³ PCB, PCT bevatten of minerale oliën met meer dan 50 ppm PCB en die niet in een andere rubriek zijn vermeld	3	Polychlorobiphényles	Polychloorbifenylen	N	N

(1) Avis requis du Service d'incendie - advies van de Brandweerdienst vereist

N° Rub - Rub Nr	Dénomination	Benamingen	CI KI	Mot-clé	SleutelWoorden	STAMU DBMH (1)	Suspicion installation à risque/ Vermoedelijk risico activiteit
119-A	Ateliers pour la préparation, le traitement, le conditionnement, la conservation de produits alimentaires d'origine animale (à l'exclusion des cuisines de restaurant et des installations classées en rubrique 127) dont la force motrice est : comprise entre 2 et 20 kW et qui occupent moins de 7 personnes	Werkplaatsen voor de bereiding, de bewerking, de conditionering, de bewaring van voedingsproducten van dierlijke oorsprong (met uitzondering van restaurant-keukens en inrichtingen ingedeeld in rubriek 127), met een drijfkracht : tussen 2 tot en met 20 kW en die minder dan 7 mensen tewerkstellen	2	Produits alimentaires d'origine animale	Voedingsproducten van dierlijke oorsprong	N	N
119-B	Ateliers pour la préparation, le traitement, le conditionnement, la conservation de produits alimentaires d'origine animale (à l'exclusion des cuisines de restaurant et des installations classées en rubrique 127) dont la force motrice est : supérieure à 20 kW ou qui occupent 7 personnes et plus	Werkplaatsen voor de bereiding, de bewerking, de conditionering, de bewaring van voedingsproducten van dierlijke oorsprong (met uitzondering van restaurant-keukens en inrichtingen ingedeeld in rubriek 127), met een drijfkracht : groter dan 20 kW of die 7 of meer mensen tewerkstellen	1B	Produits alimentaires d'origine animale	Voedingsproducten van dierlijke oorsprong	N	N
120-A	Broyage, concassage, criblage de produits minéraux non métalliques (excepté l'amiante), de minerais, avec une force motrice totale: comprise entre 10 et 100 kW	Het breken, vergruizen, zeven van niet-metaalachtige minerale producten (met uitzondering van asbest), ertsen, met een drijfkracht: tussen 10 tot en met 100 kW	2	Produits minéraux	Minerale producten	N	N
120-B	Broyage, concassage, criblage de produits minéraux non métalliques (excepté l'amiante), de minerais, avec une force motrice totale: de plus de 100 kW	Het breken, vergruizen, zeven van niet-metaalachtige minerale producten (met uitzondering van asbest), ertsen, met een drijfkracht: groter dan 100 kW	1B	Produits minéraux	Minerale producten	N	N
121-A	Dépôts de substances ou préparations dangereuses (au sens de l'article 723bis du R.G.P.T.) non repris sous une autre rubrique et dont la capacité est : - comprise entre 300 et 1.000 kg pour les substances ou préparations n'étant considérées que comme inflammables, nocives ou irritantes à l'exception de celles reprises en d) - comprise entre 100 et 300 kg pour les autres à l'exception de celles reprises en d)	Opslagplaatsen voor gevaarlijke stoffen of bereidingen (in de zin van artikel 723bis van het A.R.A.B.), die niet in een andere rubriek zijn opgenomen, met een capaciteit :- tussen 300 en 1.000 kg voor als ontvlambaar, schadelijk of irriterend beschouwde materialen of bereidingen met uitzondering van die welke sub d) staan vermeld- tussen 100 en 300 kg voor andere materialen of bereidingen met uitzondering van die welke sub d) staan vermeld	3	Produits dangereux (dépôts)	Gevaarlijke producten (opslagplaatsen)	N	N

(1) Avis requis du Service d'incendie - advies van de Brandweerdienst vereist

N° Rub - Rub Nr	Dénomination	Benamingen	CI KI	Mot-clé	SleutelWoorden	STAMU DBMH (1)	Suspicion installati on à risque/ Vermoed elij ke risico activiteit
121-B	<p>Dépôts de substances ou préparations dangereuses (au sens de l'article 723bis du R.G.P.T.) non repris sous une autre rubrique et dont la capacité est :</p> <ul style="list-style-type: none"> - comprise entre 1.000 et 5.000 kg pour les substances ou préparations n'étant considérées que comme inflammables, nocives ou irritantes à l'exception de celles reprises en d) - comprise entre 300 et 1.000 kg pour les autres à l'exception de celles reprises en d) 	<p>Opslagplaatsen voor gevaarlijke stoffen of bereidingen (in de zin van artikel 723bis van het A.R.A.B.), die niet in een andere rubriek zijn opgenomen, met een capaciteit : tussen 1.000 en 5.000 kg voor als ontvlambaar, schadelijk of irriterend beschouwde materialen of bereidingen met uitzondering van die welke sub d) staan vermeld tussen 300 kg en 1.000 kg voor andere materialen of bereidingen met uitzondering van die welke sub staan vermeld</p>	2	Produits dangereux (dépôts)	Gevaarlijke producten (opslagplaatsen)	Y	Y
121-C	<p>Dépôts de substances ou préparations dangereuses (au sens de l'article 723bis du R.G.P.T.) non repris sous une autre rubrique et dont la capacité est :</p> <ul style="list-style-type: none"> - de plus de 5.000 kg pour les substances ou préparations n'étant considérées que comme inflammables, nocives ou irritantes à l'exception de celles reprises en d) - de plus de 1.000 kg pour les autres à l'exception de celles reprises en d) 	<p>Opslagplaatsen voor gevaarlijke stoffen of bereidingen (in de zin van artikel 723bis van het A.R.A.B.), die niet in een andere rubriek zijn opgenomen, met een capaciteit : groter dan 5.000 kg voor als ontvlambaar, schadelijk of irriterend beschouwde materialen of bereidingen met uitzondering van die welke sub staan vermeld groter dan 1.000 kg voor andere materialen of bereidingen met uitzondering van die welke sub staan vermeld</p>	1B	Produits dangereux (dépôts)	Gevaarlijke producten (opslagplaatsen)	Y	Y

(1) Avis requis du Service d'incendie - advies van de Brandweerdienst vereist

N° Rub - Rub Nr	Dénomination	Benamingen	CI KI	Mot-clé	SleutelWoorden	SIAMU DBMH (1)	Suspicion installati on à risque/ Vermoedelijk risico activiteit
121-D	Dépôts de substances ou préparations dangereuses (au sens de l'article 723bis du R.G.P.T.) non repris sous une autre rubrique et dont la capacité est de plus de : 100 kg de trioxyde d'arsenic, acide (III) arsénieux ou ses sels 10 kg de 4,4-méthylène-bis (2-chloraniline) et/ou ses sels, sous forme pulvérulente 150 kg d'isocyanate de méthyle 300 kg de dichlorure de carbonyle (phosgène) 200 kg de trihydrure d'arsenic (arsine) 200 kg de trihydrure de phosphore (phosphine) 1 kg de polychloro-dibenzofuranes et polychloro-dibenzodioxines (y compris TCDD), calculées en équivalent TCDD 1 kg des carcinogènes suivants : 4-aminobiphényle et/ou ses sels, benzidine et/ou ses sels, oxyde de bis-(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, chlorure de diméthyl-carbamoyl, diméthylnitrosamine, triamide hexaméthyl-phosphorique, 2-naphtylamine et/ou ses sels et 1,3-propanesultone 4-nitrodi-phényle	Opslagplaatsen voor gevaarlijke stoffen of bereidingen (in de zin van artikel 723bis van het A.R.A.B.), die niet in een andere rubriek zijn opgenomen, met een capaciteit : groter dan :- 100 kg arseentrioxide, arseen (III) zuur of de zouten daarvan - 10 kg poedervormige 4,4-methyleen-bis (2-chlooraniline) en/of de zouten daarvan- 150 kg methylisocyanaat- 300 kg kooloxychloride (fosgeen)- 200 kgarseentrihydride (arsine)- 200 kg fosfortrihydride (fosfine)- 1 kg polychloordiben-zofuranen en polychloordiben-zodioxinen (met inbegrip van TCDD, uitgedrukt in TCDD-equivalent)- 1 kg van de volgende carcinogenen : 4-aminobifenyyl en/of de zouten daarvan, benzidine en/of de zouten daarvan, di (chloormethyl)-ether, chloormethyleter en methyleter, dimethylcar-bamoylchloride, dimethylni-trosamine, hexamethylfos-forzuurtriamide 2-naftylamine en/of de zouten daarvan en 1,3-propaansultaan 4-nitrodi-fenyl	1B	Produits dangereux (dépôts)	Gevaarlijke producten (opslagplaatsen)	Y	Y
122-A	Dépôts de produits d'origine végétale (à l'exception des déchets)d'une capacité : comprise entre 5 et 50 tonnes	Opslagplaatsen voor producten van plantaardige oorsprong (met uitzondering van afvalstoffen), met een capaciteit tussen 5 tot en met50 ton	2	Produits d'origine végétale (dépôts de)	Producten van plantaardige oorsprong (opslagplaat-	Y	N
122-B	Dépôts de produits d'origine végétale (à l'exception des déchets)d'une capacité : de plus de 50 tonnes	Opslagplaatsen voor producten van plantaardige oorsprong (met uitzondering van afvalstoffen), met een capaciteit : b) groter dan 50 ton	1B	Produits d'origine végétale (dépôts de)	Producten van plantaardige oorsprong (opslagplaat-	Y	N
123-A	Dépôts à ciel ouvert de produits minéraux (excepté l'amiante), de minerais non énergétiques d'une capacité :comprise entre 100 et 1.000 tonnes	Openluchtopslagplaatsen voor minerale producten (met uitzondering van asbest), niet-energetische mineralen, met een capaciteit :tussen 100 tot en met 1.000 ton	2	Produits minéraux (dépôts à ciel ouvert)	Minerale producten (openluchtop-slagplaatsen)	N	N
123-B	Dépôts à ciel ouvert de produits minéraux (excepté l'amiante), de minerais non énergétiques d'une capacité :de plus de 1.000 tonnes	Openluchtopslagplaatsen voor minerale producten (met uitzondering van asbest), niet-energetische mineralen, met een capaciteit :groter dan 1.000 ton	1B	Produits minéraux (dépôts à ciel ouvert)	Minerale producten (openluchtop-slagplaatsen)	N	N

(1) Avis requis du Service d'incendie - advies van de Brandweerdienst vereist

N° Rub - Rub Nr	Dénomination	Benamingen	CI KI	Mot-clé	SleutelWoorden	SIAMU DBMH (1)	Suspicion installati on à risque/ Vermoed elij ke risico activiteit
124-A	Dépôts fermés de produits minéraux (excepté l'amiante), de minerais non énergétiques dont la surface totale destinée au stockage est : comprise entre 100 et 1.000 m ²	Overdekte opslagplaatsen voor minerale producten (met uitzondering van asbest), niet-energetische mineralen met een voor opslag bestemde totaaloppervlakte : tussen 100 tot en met 1.000 m ²	2	Produits minéraux (dépôts fermés)	Minerale producten (overdekte opslagplaatsen)	N	N
124-B	Dépôts fermés de produits minéraux (excepté l'amiante), de minerais non énergétiques dont la surface totale destinée au stockage est : supérieure à 1.000 m ²	Overdekte opslagplaatsen voor minerale producten (met uitzondering van asbest), niet-energetische mineralen met een voor opslag bestemde totaaloppervlakte : groter dan 1.000 m ²	1B	Produits minéraux (dépôts fermés)	Minerale producten (overdekte opslagplaatsen)	N	N
125-A	Dépôts de produits cosmétiques dont la surface totale destinée au stockage est : comprise entre 100 et 2.000 m ²	Opslagplaatsen voor cosmetica met een voor opslag bestemde totaaloppervlakte : tussen 100 tot en met 2.000 m ²	2	Produits cosmétiques (dépôts)	Cosmetica (opslagplaat-sen)	Y	N
125-B	Dépôts de produits cosmétiques dont la surface totale destinée au stockage est : supérieure à 2.000 m ²	Opslagplaatsen voor cosmetica met een voor opslag bestemde totaaloppervlakte : groter dan 2.000 m ²	1B	Produits cosmétiques (dépôts)	Cosmetica (opslagplaat-sen)	Y	N
126-A	Ateliers pour la préparation ou le conditionnement de produits cosmétiques, avec une force motrice : de 2 à 20 kW et qui occupent moins de 7 personnes	Werkplaatsen voor de productie of het conditioneren van cosmetica, met een drijfkraft: tussen 2 tot en met 20 kW en die minder dan 7 personen tewerkstellen	2	Produits cosmétiques (préparation)	Cosmetica (productie)	N	N
126-B	Ateliers pour la préparation ou le conditionnement de produits cosmétiques, avec une force motrice : supérieure à 20 kW ou qui occupent 7 personnes ou plus	Werkplaatsen voor de productie of het conditioneren van cosmetica, met een drijfkraft: groter dan 20 kW of die 7 personen of meer tewerkstellen	1B	Produits cosmétiques (préparation)	Cosmetica (productie)	Y	Y
127-A	Boucheries, triperies, ateliers pour la découpe de la viande dont la force motrice est inférieure ou égale à 20 kW et qui occupent moins de 7 personnes	Slagerijen, slagerswinkels voor orgaanvlees, werkplaatsen voor het versnijden van vlees met een drijfkraft kleiner dan of gelijk aan 20 kW en die minder dan 7 personen tewerkstellen	2	Produits d'origine animale (ateliers)	Producten van dierlijke oorsprong (werkplaatsen)	N	N
127-B	Ateliers pour la découpe de la viande dont la force motrice est supérieure à 20 kW ou qui occupent 7 personnes ou plus	Werkplaatsen voor het versnijden van vlees met een drijfkraft van meer dan 20 kW of die 7 personen of meer tewerkstellen	1B	Produits d'origine animale (ateliers)	Producten van dierlijke oorsprong (werkplaatsen)	N	N

(1) Avis requis du Service d'incendie - advies van de Brandweerdienst vereist

N° Rub - Rub Nr	Dénomination	Benamingen	CI KI	Mot-clé	SleutelWoorden	STAMU DBMH (1)	Suspicion installation à risque/ Vermoedelijke risico activiteit
128-A	Ateliers pour la préparation industrielle, la formulation, l'emballage de produits pharmaceutique et dont la force motrice est : de 2 à 20 kW et qui occupent moins de 7 personnes	Werkplaatsen voor de industriële productie, het formuleren, het verpakken van farmaceutische producten, met een drijfkracht : tussen 2 tot en met 20 kW en die minder dan 7 personen tewerkstellen	2	Produits pharmaceutiques (préparation)	Farmaceutische producten (aanmaak)	N	N
128-B	Ateliers pour la préparation industrielle, la formulation, l'emballage de produits pharmaceutique et dont la force motrice est : supérieure à 20 kW ou qui occupent 7 personnes et plus	Werkplaatsen voor de industriële productie, het formuleren, het verpakken van farmaceutische producten, met een drijfkracht : groter dan 20 kW of die 7 personen of meer tewerkstellen	1B	Produits pharmaceutiques (préparation)	Farmaceutische producten (aanmaak)	Y	Y
129-A	Dépôts de produits pharmaceutiques (à l'exclusion des stockages en pharmacie) dont la surface destinée au stockage est : comprise entre 50 et 100 m2	Opslagplaatsen voor farmaceutische producten (met uitzondering van apothekersopslagplaatsen) met een voor opslag bestemde oppervlakte : tussen 50 tot en met 100 m2	3	Produits pharmaceutiques (dépôts)	Farmaceutische producten (opslagplaatsen)	N	N
129-B	Dépôts de produits pharmaceutiques (à l'exclusion des stockages en pharmacie) dont la surface destinée au stockage est : de plus de 100 à 2.000 m ²	Opslagplaatsen voor farmaceutische producten (met uitzondering van apothekersopslagplaatsen) met een voor opslag bestemde oppervlakte : groter dan 100 tot en met 2.000 m2	2	Produits pharmaceutiques (dépôts)	Farmaceutische producten (opslagplaatsen)	N	N
129-C	Dépôts de produits pharmaceutiques (à l'exclusion des stockages en pharmacie) dont la surface destinée au stockage est : de plus de 2.000 m ²	Opslagplaatsen voor farmaceutische producten (met uitzondering van apothekersopslagplaatsen) met een voor opslag bestemde oppervlakte : groter dan 2.000 m2	1B	Produits pharmaceutiques (dépôts)	Farmaceutische producten (opslagplaatsen)	Y	N

(1) Avis requis du Service d'incendie - advies van de Brandweerdienst vereist

N° Rub - Rub Nr	Dénomination	Benamingen	CI KI	Mot-clé	Sleutelwoorden	SIAMU DBMH (1)	Suspicion installation à risque / Vermoedelijke risico activiteit
130	Installations industrielles non reprises à d'autres rubriques, pour la production, la transformation ou le traitement de produits chimiques et intermédiaires organiques ou inorganiques notamment au moyen des procédés : - d'alcoylation - d'amination à l'amoniak - de condensation - de deshydrogenation - d'esterification - d'halogenation et de fabrication d'halogènes - d'hydrogenation - d'hydrolyse - d'oxydation - de polymerisation - de desulfuration, synthèse et transformation de compose sulfures - de nitration et synthèse de composés azotés - de synthèse de composés phosphores - de distillation - d'extraction - de solvation - de mixtion	Niet in een andere rubriek vermelde industriële inrichtingen voor de productie, omzetting of verwerking van organische of anorganische chemische producten en tussenproducten waarbij met name gebruik wordt gemaakt van: - alkylering - aminering met ammoniak - condensatie - dehydrogenering - verestering - halogenering en fabricage van halogenen - hydrogenering - hydrolyse - oxidatie - polymerisatie - ontzwaveling, synthese en omzetting van zwavelhoudende verbindingen - nitratie en synthese van stikstofhoudende verbindingen - synthese van fosforhoudende verbindingen - distillatie - extractie - solvatatie - menging	1B	Produits chimiques (préparation)	Scheikundige producten (productie)	Y	Y
131	Puits perdus, puisards, systèmes de dispersion des effluents pour l'absorption de liquides résiduaire dans le sol	Zink- of sterfputten, systemen voor het verspreiden van effluents voor het opslorpen van residuaire vloeistoffen in de grond	2	Puits perdus	Zinkputten	N	N
232	Raffineries de pétrole brut (à l'exclusion des entreprises fabriquant uniquement des lubrifiants à partir de pétrole brut), installations de désulfuration des hydrocarbures.	Raffinaderijen van ruwe aardolie (uitgenomen de ondernemingen die enkel smeermiddelen vervaardigen uit ruwe petroleum), inrichtingen voor de ontzwaveling van koolwaterstoffen.	1A	Raffineries	Raffinaderijen	Y	Y

(1) Avis requis du Service d'incendie - advies van de Brandweerdienst vereist

N° Rub - Rub Nr	Dénomination	Benamingen	CI KI	Mot-clé	SleutelWor den	SIAMU DBMH (1)	Suspicion installati on à risque/ Vermoed elijk ke risico activiteit
132-A	Installations de refroidissement, réfrigération (tout appareillage et accessoire nécessaire au fonctionnement d'un système de réfrigération. Les installations d'air conditionné et les pompes à chaleur contenant un système de réfrigération font également partie des installations de réfrigération) : a.1) comportant 2 kg ou plus de substances appauvrissant la couche d'ozone (reprises à l'annexe 1re du règlement CE n° 2037/2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone) ou de gaz à effet de serre fluorés (Hydrofluorocarbones, perfluorocarbones, hexafluorure de soufre), séparément ou dans un mélange; ou a.2) dont la puissance électrique nominale est supérieure à 10kW mais inférieure à 100 kW.	Verkoelings-, koelinrichtingen (het geheel van de onderdelen en apparaten die nodig zijn voor de werking van een koelsysteem; het gaat hier ook om luchtconditioneringsinstallaties en warmtepompen met een ingebouwd koelsysteem) : a.1) die 2 kg of meer ozonafbrekende stoffen bevatten (als opgenomen in bijlage I van de EG-Verordening nr. 2037/2000 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen) of gefluoreerde broeikasgassen (fluorkoolwaterstoffen, perfluorkoolstoffen, zwavelhexafluoride) afzonderlijk of in een mengsel; of a.2) met een nominaal elektrisch vermogen groter dan 10 kW maar kleiner dan 100 kW.	3	Refroidissement (installations de)	Koeling (inrichtingen)	N	N
132-B	Installations de refroidissement, réfrigération (tout appareillage et accessoire nécessaire au fonctionnement d'un système de réfrigération. Les installations d'air conditionné et les pompes à chaleur contenant un système de réfrigération font également partie des installations de réfrigération) : b) dont la puissance électrique nominale est supérieure ou égale à 100 kW.	Verkoelings-, koelinrichtingen (het geheel van de onderdelen en apparaten die nodig zijn voor de werking van een koelsysteem; het gaat hier ook om luchtconditioneringsinstallaties en warmtepompen met een ingebouwd koelsysteem) : b) met een nominaal elektrisch vermogen groter dan of gelijk aan 100 kW.	2	Refroidissement (installations de)	Koeling (inrichtingen)	N	N
133	Ruchers de plus de 3 colonies d'abeilles	Bijenkorven voor meer dan 3 bijenkolonies	2	Ruchers	Bijenkorven	N	N
134-A	Etablissement comprenant une salle de danse et dont la superficie totale de l'établissement est comprise entre 100 m ² et 200 m ²	Inrichting die een danszaal bevat en waarbij de totale oppervlakte van de inrichting begrepen is tussen 100 m ² tot en met 200 m ²	3	Salle de danse	Danszaal	N	N
134-B	Etablissement comprenant une salle de danse et dont la superficie totale de l'établissement est supérieure à 200 m ²	Inrichting die een danszaal bevat en waarbij de totale oppervlakte van de inrichting meer dan 200 m ² bedraagt	2	Salle de danse	Danszaal	Y	N

(1) Avis requis du Service d'incendie - advies van de Brandweerdienst vereist

N° Rub - Rub Nr	Dénomination	Benamingen	CI KI	Mot-clé	SleutelWoorden	STAMU DBMH (1)	Suspicion installation à risque/ Vermoedelijke risico activiteit
135	Cinémas, théâtres, opéras, music-halls, bowling. Salles de fêtes, lieux où sont donnés des spectacles et dont la surface est supérieure à 200 m² et studios d'enregistrement acoustique	bioscopen, schouwburgen, operazalen, concertzalen, kegelbanen. Feestzalen, plaatsen waar schouwspelen worden opgevoerd, met een oppervlakte van meer dan 200 m² en geluidsopnamestudio's	2	Spectacles	Schouwspelen	Y	N
136	Fabrication et raffinage du sucre et râperies de betteraves	Productie en raffinage van suiker en bietenrasperijen	1B	Sucre (fabrication et raffinage du)	Suiker (productie en raffinage)	N	N
137-A	Ateliers pour la préparation de produits à base de sucre, mélasse ou de cacao, ateliers de fabrication de glaces, dont la force motrice est : inférieure ou égale à 20 kW et qui occupent moins de 7 personnes	Werkplaatsen voor de bereiding van producten op basis van suiker, suikerstroop of cacao, werkplaatsen voor ijsbereiding, met een drijfkracht : kleiner dan of gelijk aan 20 kW en die minder dan 7 personen tewerkstellen	2	Sucre (produits à base de)	Suiker (producten op basis van)	N	N
137-B	Ateliers pour la préparation de produits à base de sucre, mélasse ou de cacao, ateliers de fabrication de glaces, dont la force motrice est : supérieure à 20 kW ou qui occupent 7 personnes ou plus	Werkplaatsen voor de bereiding van producten op basis van suiker, suikerstroop of cacao, werkplaatsen voor ijsbereiding, met een drijfkracht : groter dan 20 kW of die 7 personen of meer tewerkstellen	1B	Sucre (produits à base de)	Suiker (producten op basis van)	N	N
138	> Ateliers pour l'application mécanique, pneumatique ou électrostatique de revêtement > Installations non reprises à une autre rubrique destinés au traitement de surface de matières, d'objets ou de produits et ayant recours à l'utilisation de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation d'une capacité de consommation de solvant de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an	> Werkplaats voor mechanisch, pneumatisch of elektrostatisch aanbrengen van bedekkingsmiddelen > Niet in een andere rubriek vermelde inrichtingen voor het bewerken van materiaal-oppervlakken, voorwerpen of producten met behulp van organische solvanten, met name voor de aanmaak, het bedrukken, het bekleden, het ontvetten, het waterdichtmaken, het lijmen, het verven, het reinigen of impregneren, met een solvantenverbruik van meer dan 150 kg per uur of meer dan 200 ton per jaar	1B	Surface (application)	Oppervlakte (aanbrenging)	N	Y
139	Ateliers pour le traitement thermique des surfaces (à l'exception des métaux) et ateliers pour l'application de revêtement par immersion sur tout support	Werkplaatsen voor het thermisch bewerken van oppervlakken (met uitzondering van metalen) en werkplaatsen voor het aanbrengen van bedekkingsmiddelen door onderdompeling op houders van welke aard dan ook	1B	Surfaces (traitement thermique)	Oppervlakken (thermische bewerking)	Y	Y

(1) Avis requis du Service d'incendie - advies van de Brandweerdienst vereist

N° Rub - Rub Nr	Dénomination	Benamingen	CI KI	Mot-clé	SleutelWoorden	STAMU DBMH (1)	Suspicion installati on à risque/ Vermoed elijk ke risico activiteit
140-A	Usines pour le traitement du tabac ou de la fabrication d'articles contenant du tabac, dont la force motrice est : inférieure ou égale à 20 kW	Fabrieken voor tabaksbewerking of voor de productie van artikelen die tabak bevatten, met een drijfkraft : kleiner dan of gelijk aan 20 kW	2	Tabac (fabrication)	Tabak (productie)	N	N
140-B	Usines pour le traitement du tabac ou de la fabrication d'articles contenant du tabac, dont la force motrice est : supérieure à 20 kW	Fabrieken voor tabaksbewerking of voor de productie van artikelen die tabak bevatten, met een drijfkraft : groter dan 20 kW	1B	Tabac (fabrication)	Tabak (productie)	Y	N
141-A	Dépôts de tabac ou d'articles contenant du tabac d'une capacité : de 10 à 50 tonnes	Opslagplaatsen voor tabak of producten die tabak bevatten, met een capaciteit : van 10 tot en met 50 ton	2	Tabac (dépôts)	Tabak (opslagplaatsen)	Y	N
141-B	Dépôts de tabac ou d'articles contenant du tabac d'une capacité : de plus de 50 tonnes	Opslagplaatsen voor tabak of producten die tabak bevatten, met een capaciteit : van meer dan 50 ton	1B	Tabac (dépôts)	Tabak (opslagplaatsen)	Y	N
142-A	Dépôts de textiles et d'articles en textile dont la surface totale destinée au stockage est: comprise entre 100 et 2.000 m²	Opslagplaatsen voor textiel en textielartikelen, met een voor opslag bestemde totaaloppervlakte : tussen 100 tot en met 2.000 m²	2	Textile (dépôts)	Textiel (opslagplaatsen)	Y	N
142-B	Dépôts de textiles et d'articles en textile dont la surface totale destinée au stockage est: supérieure à 2.000 m²	Opslagplaatsen voor textiel en textielartikelen, met een voor opslag bestemde totaaloppervlakte : groter dan 2.000 m²	1B	Textile (dépôts)	Textiel (opslagplaatsen)	Y	N
143-A	Fabrication, confection d'objet textile, de feutres, cordes, ficelles, tapis, etc., lorsque la force motrice est : comprise entre 2 et 20 kW	Fabricage, confectie van textielartikelen, producten uit vilt, touw, draad, tapijten, enz., met een drijfkraft : tussen 2 tot en met 20 kW	2	Textile (fabrication)	Textiel (fabricage)	N	N
143-B	Fabrication, confection d'objet textile, de feutres, cordes, ficelles, tapis, etc., lorsque la force motrice est : supérieure à 20 kW	Fabricage, confectie van textielartikelen, producten uit vilt, touw, draad, tapijten, enz., met een drijfkraft : groter dan 20 kW	1B	Textile (fabrication)	Textiel (fabricage)	Y	N
144-A	Ateliers de traitement mécanique des textiles à l'exception de la filature et du tissage, dont la force motrice est : inférieure ou égale à 20 kW	Werkplaatsen voor het mechanisch bewerken van textiel, met uitzondering van spinnerijen en weverijen, met een drijfkraft : kleiner dan of gelijk aan 20 kW	2	Textile (traitement mécanique)	Textiel (mechanische bewerking)	N	N
144-B	Ateliers de traitement mécanique des textiles à l'exception de la filature et du tissage, dont la force motrice est : supérieure à 20 kW	Werkplaatsen voor het mechanisch bewerken van textiel, met uitzondering van spinnerijen en weverijen, met een drijfkraft : groter dan 20 kW	1B	Textile (traitement mécanique)	Textiel (mechanische bewerking)	N	N

(1) Avis requis du Service d'incendie - advies van de Brandweerdienst vereist

N° Rub - Rub Nr	Dénomination	Benamingen	CI KI	Mot-clé	SleutelWoorden	STAMU DBMH (1)	Suspicion installation à risque/ Vermoedelijk risico activiteit
145	Ateliers où l'on procède à la préparation, à l'achèvement ou au traitement chimique des textiles (blanchiment, mercerisation, teinture, impression, imprégnation, ...)	Werkplaatsen voor het voorbehandelen, afwerken of chemisch bewerken van textiel (bleken, merceriseren, verven, bedrukken, impregneren...)	1B	Textile (traitement chimique)	Textiel (chemische bewerking)	N	Y
146-A	Stands et aires de tir pour armes à ressort, à air comprimé (à l'exception des stands de foire)	Schietstanden- en terreinen voor wapens met veren, met perslucht (met uitzondering van kermiskramen)	2	Tirs	Schietstanden	N	N
146-B	Stands et aires de tir pour armes de chasse, de sport, de guerre, tirs aux claies, etc.	Schietstanden- en terreinen b) voor jacht-, sport-, oorlogswapens, wapens voor het kleiduifschieten, enz.	1B	Tirs	Schietstanden	Y	N
147-A	Ateliers de torréfaction lorsque la contenance totale du ou des tambours est : inférieure ou égale à 25 kg	Branderijwerkplaatsen met een totale inhoud van de trommel of de trommels : kleiner dan of gelijk aan 25 kg	2	Torréfaction	Branderij	N	N
147-B	Ateliers de torréfaction lorsque la contenance totale du ou des tambours est : supérieure à 25kg	Branderijwerkplaatsen met een totale inhoud van de trommel of de trommels : groter dan 25 kg	1B	Torréfaction	Branderij	Y	N
148-A	Transformateurs statiques avec une puissance nominale : de 250 kVA à 1.000 kVA	Statische transformatoren met een nominaal vermogen : van 250 kVA tot en met 1.000 kVA	3	Transformateurs statiques	Statische transformatoren	N	N
148-B	Transformateurs statiques avec une puissance nominale de plus de 1.000 kVA à 5.000 kVA	Statische transformatoren met een nominaal vermogen : van meer dan 1.000 kVA tot en met 5.000 kVA	2	Transformateurs statiques	Statische transformatoren	N	N
148-C	Transformateurs statiques avec une puissance nominale : de plus de 5.000 kVA	Statische transformatoren met een nominaal vermogen : van meer dan 5.000 kVA	1B	Transformateurs statiques	Statische transformatoren	Y	N
149	Appareils à vapeur (au sens de l'A.R. du 18.10.91)	Stoomtoestellen (in de zin van het K.B. van 18.10.91)	3	Vapeur (appareils à vapeur)	Stoom (stoomtoestellen)	N	N
150-A	Dépôts de véhicules neufs couverts ou non, salles d'exposition de véhicules neufs, (à l'exclusion des parkings couverts ou non), comptant : de 3 à 10 emplacements	Al dan niet overdekte opslagplaatsen voor nieuwe voertuigen, tentoonstellingsruimten voor nieuwe voertuigen (met uitzondering van al dan niet overdekte parkeerterreinen), met plaats voor : 3 tot en met 10 parkeerplaatsen	3	Véhicules neufs (dépôts)	Nieuwe voertuigen (opslagplaatsen)	n	N

(1) Avis requis du Service d'incendie - advies van de Brandweerdienst vereist

N° Rub - Rub Nr	Dénomination	Benamingen	CI KI	Mot-clé	SleutelWoorden	STAMU DBMH (1)	Suspicion installati on à risque/ Vermoed elijk ke risico activiteit
150-B	Dépôts de véhicules neufs couverts ou non, salles d'exposition de véhicules neufs, (à l'exclusion des parkings couverts ou non), comptant : de 11 à 50 emplacements	Al dan niet overdekte opslagplaatsen voor nieuwe voertuigen, tentoonstellingsruimten voor nieuwe voertuigen (met uitzondering van al dan niet overdekte parkeerterreinen), met plaats voor : 11 tot en met 50 parkeerplaatsen	2	Véhicules neufs (dépôts)	Nieuwe voertuigen (opslagplaat-sen)	n	N
150-C	Dépôts de véhicules neufs couverts ou non, salles d'exposition de véhicules neufs, (à l'exclusion des parkings couverts ou non), comptant : plus de 50 emplacements	Al dan niet overdekte opslagplaatsen voor nieuwe voertuigen, tentoonstellingsruimten voor nieuwe voertuigen (met uitzondering van al dan niet overdekte parkeerterreinen), met plaats voor : meer dan 50 parkeerplaatsen	1B	Véhicules neufs (dépôts)	Nieuwe voertuigen (opslagplaat-sen)	Y	N
151-A	Dépôts de véhicules usagés et hors d'usage , salles d'exposition de véhicules usagés, (à l'exclusion des parkings couverts ou non), comptant : de 3 à 50 véhicules	Opslagplaatsen voor gebruikte voertuigen of afgedankte voertuigen, tentoonstellingsruimten voor gebruikte voertuigen (met uitzondering van al dan niet overdekte parkeerterreinen), met plaats voor: 3 tot en met 50 voertuigen	2	Véhicules usagés (dépôts)	Tweedehandswagen s (opslagplaatsen)	N	Y
151-B	Dépôts de véhicules usagés et hors d'usage, salles d'exposition de véhicules usagés, (à l'exclusion des parkings couverts ou non), comptant : plus de 50 véhicules	Opslagplaatsen voor gebruikte voertuigen of afgedankte voertuigen, tentoonstellingsruimten voor gebruikte voertuigen (met uitzondering van al dan niet overdekte parkeerterreinen), met plaats voor: meer dan 50 voertuigen	1B	Véhicules usagés (dépôts)	Tweedehandswagen s (opslagplaatsen)	Y	Y
152-A	Parcs de stationnement à l'air libre pour véhicules à moteurs, en dehors de la voie publique comptant : de 10 à 50 véhicules automobiles ou remorques	Openluchtparkeerterreinen voor motorvoertuigen buiten de openbare weg met plaats voor : 10 tot en met 50 auto's of aanhangwagens	2	Véhicules (Stationnement)	Voertuigen (parkeren)	n	N
152-B	Parcs de stationnement à l'air libre pour véhicules à moteurs, en dehors de la voie publique comptant : de 51 à 200 véhicules automobiles ou remorques	Openluchtparkeerterreinen voor motorvoertuigen buiten de openbare weg met plaats voor : 51 tot en met 200 auto's of aanhangwagens	1B	Véhicules (Stationnement)	Voertuigen (parkeren)	n	N
233	Parcs de stationnement à l'air libre pour véhicules à moteur de plus de 200 places.	Parkeerterreinen in open lucht voor motorvoertuigen van meer dan 200 plaatsen.	1A	Véhicules (stationnement)	Voertuigen (parkeren)	Y	N
153-A	Ventilateurs (extraction et pulsion) d'un débit nominal :compris entre 20.000 et 100.000 m3/h	Ventilatoren (door extractie en pulsie), met een nominaal debiet : tussen 20.000 tot en met 100.000 m3/u	2	Ventilation	Ventilatie	N	N

(1) Avis requis du Service d'incendie - advies van de Brandweerdienst vereist

N° Rub - Rub Nr	Dénomination	Benamingen	CI KI	Mot-clé	SleutelWoorden	STAMU DBMH (1)	Suspicion installation à risque/ Vermoedelijke risico activiteit
153-B	Ventilateurs (extraction et pulsion) d'un débit nominal :b)supérieur à 100.000 m3/h	Ventilatoren (door extractie en pulsie), met een nominaal debiet : groter dan 100.000 m3/u	1B	Ventilation	Ventilatie	N	N
154-A	Dépôts de vernis ou peintures cellulosiques et autres vernis ou peintures inflammables : de 500 à 5.000 l	Opslagplaatsen voor vernis of celluloseverven en andere soorten ontvlambare vernis of verven : voor 500 tot en met 5.000 l	2	Vernis (dépôts)	Vernis (opslagplaatsen)	Y	Y
154-B	Dépôts de vernis ou peintures cellulosiques et autres vernis ou peintures inflammables : de plus de 5.000 l	Opslagplaatsen voor vernis of celluloseverven en andere soorten ontvlambare vernis of verven : voor meer dan 5.000 l	1B	Vernis (dépôts)	Vernis (opslagplaatsen)	Y	Y
155-A	Ateliers pour la production de vernis, laques, peintures, encres d'imprimerie et/ou pigment dont la force motrice est : inférieure ou égale à 20 kW	Werkplaatsen voor de productie van vernis, lak, verf, drukinkt en/of pigmenten, met een drijfkraft : kleiner dan of gelijk aan 20 kW	2	Vernis, laques, peinture, pigment et émaux (produc	Vernis, lak, verf, pigment en email (productie)	N	Y
155-B	Ateliers pour la production de vernis, laques, peintures, encres d'imprimerie et/ou pigment dont la force motrice est : supérieure à 20 kW	Werkplaatsen voor de productie van vernis, lak, verf, drukinkt en/of pigmenten, met een drijfkraft : groter dan 20 kW	1B	Vernis, laques, peinture, pigment et émaux (produc	Vernis, lak, verf, pigment en email (productie)	Y	Y
156	Ateliers pour le travail mécanique industriel du verre ou des objets en verre (polissage, biseautage, gravure, dépolissage, matage, jets de sable) et toutes opérations où il est fait usage de jet de sable sous pression ou de l'acide fluorhydrique	Werkplaatsen voor de industriële mechanische bewerking van glas of glazen voorwerpen (polijsten, schuinslijpen, graveren, ontglazen, matslijpen, zandstralen) en alle bewerkingen waarbij het onder druk zandstralen of fluorzuur worden gebruikt	1B	Verre (travail mécanique)	Glas (mechanische bewerking)	N	N
157	Verreries et cristalleries, fabrication et fonderie de glaces, fibres de verre, laine de verre, fibres minérales artificielles et autres	Glasblazerijen en kristalfabrieken, fabricage en smelting van spiegelglas, glasvezels, glaswol, kunstmatige minerale vezels, en andere	1B	Verreries	Glasfabricage	Y	Y
158	Ateliers de fabrication de vinaigre et dérivés (quel que soit l'origine ou le procédé)	Werkplaatsen voor de bereiding van azijn en azijnderivaten (ongeacht de oorsprong of het proces)	1B	Vinaigre	Azijn	N	N
159	Dépôt et installations de gestion de déchets de l'industrie extractive au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mai 2009 relatif à la gestion des déchets de l'industrie extractive	Opslagplaats en afvalvoorzieningen van winningsindustrieën in de zin van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 mei 2009 betreffende het beheer van winningsafval	1B	Déchets (industrie extractive)	Afvalstoffen (winningsindustrie)	Y	Y

(1) Avis requis du Service d'incendie - advies van de Brandweerdienst vereist

N° Rub - Rub Nr	Dénomination	Benamingen	CI KI	Mot-clé	SleutelWoorden	STAMU DBMH (1)	Suspicion installati on à risque/ Vermoed elij ke risico activiteit
160-A	Aérodrome : site (comprenant éventuellement bâtiments, installations et matériel) destiné à être utilisé, en totalité ou en partie, pour l'arrivée et le départ d'aéronefs a) aérodrome générant un nombre de mouvements hebdomadaires toujours inférieur ou égal à 20	Luchtvaartterrein : een plaats (desgevallend met inbegrip van gebouwen, inrichtingen en uitrusting) die bestemd is om, geheel of gedeeltelijk, te worden gebruikt voor de aankomst en het vertrek van luchtvaartuigena) luchtvaartterrein : waarop het aantal wekelijkse bewegingen steeds lager ligt dan of gelijk is aan 20	3	aérodrome	Luchtvaartterrein	N	N
160-B	aérodrome générant un nombre de mouvements hebdomadaires supérieur à 20	luchtvaartterrein : waarop het aantal wekelijkse bewegingen hoger ligt dan 20	1B	aérodrome	Luchtvaartterrein	Y	N
161	Centre de dépollution de véhicules hors d'usage	Depollutiecentrum voor afgedankte voertuigen	1B	véhicules hors d'usage	Afgedankte voertuigen	Y	Y
163	Pisciculture intensive	Intensieve aquacultuur van vis	1B	Pisciculture	Aquacultuur van vis	N	N
164	Extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial	Winning van mineralen door uitbaggering van de zee- of rivierbodem	1B	Minéraux	Mineralen	Y	N
165	- Construction et assemblage de véhicules automobiles et construction de moteurs pour ceux-ci - Chantiers navals - Installations pour la construction et la réparation d'aéronefs - Construction de matériel ferroviaire	Automobielfabrieken en assemblagebedrijven en fabrieken van automobielmotoren - Scheepswerven - Inrichtingen voor de bouw en reparatie van luchtvaartuigen - Spoorwegmaterieelfabrieken	1B	Construction métallique	Metaalverwerkende nijverheid	Y	Y
166	Emboutissage de fonds par explosifs	Uitstampen door middel van springstoffen	1B	Explosifs	Springstoffen	Y	N
167	Installations destinées à la récupération ou à la destruction de substances explosives	Installaties voor de terugwinning of vernietiging van explosieve stoffen	1B	Explosifs	Springstoffen	Y	Y
168	Installation de production et de traitement de la cellulose	Installaties voor het produceren en bewerken van celstof	1B	Cellulose	Celstof	Y	Y
169	Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques	Projecten voor de overbrenging van water	1B	Eau	Water	Y	Y
170	Bancs d'essai pour moteurs, turbines ou réacteurs	Testbanken voor motoren, turbines of reactoren	1B	Moteurs	Motoren	Y	N
171	Ateliers d'équarrissage	Vilderijen	1B	Déchets	Afvalstoffen	Y	N

(1) Avis requis du Service d'incendie - advies van de Brandweerdienst vereist

N° Rub - Rub Nr	Dénomination	Benamingen	CI KI	Mot-clé	SleutelWorde n	SIAMU DBMH (1)	Suspicion installati on à risque/ Vermoed elij ke risico activiteit
172	Parcs d'attraction à thème	Themaparken	1B	Loisirs	Recreatie	Y	N

(1) Avis requis du Service d'incendie - advies van de Brandweerdienst vereist